

عنوان مقاله:

مرتبط با کنه گال زگیلی گردو در استان های لرستان و همدان، همراه با گزارش یک گونه جدید برای دنیا

محل انتشار:

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

محمد احمدحسینی - دانش آموخته مقطع دکتری، رشته حشره شناسی کشاورزی

محمد خانجانی - مدرس دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه گیاه پزشکی

خلاصه مقاله:

کنه گال زگیلی گردو (*Aceria tristriatus*) یکی از مهم ترین آفات باغات گردو در غرب کشور می باشد. با فرض اینکه این آفت دارای دشمنان طبیعی از بین کنه ها می باشد، مطالعه ای به منظور شناسایی کنه های شکارگر این آفت در سال های 1393 - 1396 در باغات گردوی استان های لرستان و همدان انجام گرفت. ضمن انجام این مطالعه، از بالاخانواده 6 *Tydeoidea* گونه شناسایی شد که عبارت بودند از: *Neopronematus* *rykei* *solani* *Neopronematus* *iranensis* *Tydeus* *goetzi* *Tydeus* *caryae* و *electus*. *Tydeus* *Ahmad* *Hoseini* *et al.*, 2017 و همچنین جنس *Iranensis* *N* *rykei* *Meyer* &, 1886 به عنوان گونه جدید برای فون کنه های دنیا، و همچنین توصیف شدند. در بین گونه های جمع آوری شده، 2003 *Rodrigues* *caryae* *Khanjani* & *Ueckermann*, بیشترین فراوانی را دارا بود.

کلمات کلیدی:

کنه های شکارگر، *Tydeoidea*، گونه جدید، کنه مال زیلی برگی مردو.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1036913>

