

عنوان مقاله:

گذار اپیدمیولوژیک و اهمیت سیاستگذاری اجتماعی؛ مطالعه سهم علت‌های مرگ و میر در استان ایلام در طی سال‌های 1390 تا 1396

محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 18، شماره 4 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

محمد ترکاشوند مرادآبادی - Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

زهرا ترکاشوند - School of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: تحلیل علت‌های اصلی مرگ نقش بسزایی در شناخت وضعیت سلامت جامعه دارد. هدف از این مطالعه شناخت علت‌های اصلی مرگ و میر در استان ایلام و تفاوت آنها بر حسب سن و جنسیت بود. مواد و روش کار: در این مطالعه از داده‌های ثبت فوت سازمان ثبت احوال بر حسب علت‌های 20 گانه استفاده شده است. میزان و درصد هر علت به تفکیک جنسیت و سن محاسبه شد و با استفاده از شاخص نسبت جنسیت به مقایسه سهم علل مرگ در دو جنسیت و از شاخص سال‌های عمر از دست رفته ناشی از مرگ زودرس به تحلیل اهمیت علل با در نظر گرفتن سن مرگ پرداخته شد. یافته‌ها: سالانه در حدود 2500 فوت در استان ایلام رخ می‌دهد. فوت مردان بیشتر از زنان است. علت‌های اصلی فوت شامل بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها و حوادث غیر عمدی بودند. در مردان سوانح و در زنان سرطان‌ها در رده دوم قرار داشتند. در سنین سالمندی بیماری‌های غیرواگیر از جمله قلب و عروق و در بین جوانان مسائل اجتماعی از جمله حوادث غیرعمد، خشونت به وسیله دیگران و خودکشی عامل از دست رفتن سرمایه انسانی بودند. بحث و نتیجه‌گیری: گذار اپیدمیولوژیک در استان ایلام طی شده است. سهم عمده بیماری‌های غیرواگیر و مسائل اجتماعی نوظهور منجر به مرگ نیازمند بازنگری در سیاست‌های بهداشتی و توجه به عوامل اجتماعی، روانشناختی و پیشگیرانه است.

کلمات کلیدی:

,cause of death, years of life lost, No communicable disease, epidemiological transition, llam
علت مرگ، سال‌های عمر از دست رفته، بیماری غیرواگیر، گذار اپیدمیولوژیک، استان ایلام

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1154545>

