

عنوان مقاله:

خانم باردار با تظاهرات و عوارض ناشایع کووید ۱۹: گزارش مورد

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 23، شماره 11 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

دکتر نوشین اشراقی - استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

دکتر مریم کاشانیان - استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

نسیم اشراقی - دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر نیلوفر سرچمی - رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

دکتر ناهید نفیسی - استادیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: شایعترین علائم و نشانه‌های بیماری کرونا ویروس جدید که باعث سندرم حاد تنفسی میشود. شامل: تب، سرفه خشک، تنگی نفس و میالژی میباشد، اما نکته قابل توجه این است که در حدود نیمی از بیماران با این عفونت، علائم گوارشی وجود دارد. در این مطالعه یک مورد عفونت کوید با علائم غیراختصاصی گزارش میشود. معرفی بیمار: بیمار خانم باردار ۲۴ ساله بود که با درد منتشر شکمی و نفخ و بیاشتهایی بدون مشکلات تنفسی به بیمارستان اکبرآبادی تهران مراجعه کرد و با توجه به اپیدمی کووید و تبار شدن مادر بعد از ۲۰ ساعت، تست PCR برای او انجام شد که نتیجه تست مثبت بود. بیمار به‌طور اورژانسی تحت عمل آپاندکتومی با برش مایل مک برنی قرار گرفت و جواب پاتولوژی، آپاندیسیت پرفوره بود. نتیجه‌گیری: از آنجاییکه در حال حاضر عفونت ناشی از ویروس کرونا به‌صورت پاندمیک شده است، انجام تست PCR کووید ۱۹ برای بیمارانی که علائم اختصاصی ندارند، ولی علائم حاد گوارشی دارند، باید مدنظر قرار گیرد؛ به این دلیل که در بیمار حاضر مشاهده شد که به‌علت مبتلا بودن مادر باردار به کووید ۱۹، آپاندیسیت به سرعت پیشرفت کرده و سبب بالا رفتن موربیدیتی و عوارض برای مادر باردار شد.

کلمات کلیدی:

آپاندیسیت، کووید ۱۹

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1186967>

