

عنوان مقاله:

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هراس کرونا در جمعیت ایرانی

محل انتشار:

فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین، دوره 7، شماره 1 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

محمد رضا داودی - University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

زینب خسروجردی - University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

سید مجید احمدی - Department of Internal Medicine, Faculty of Medical, Yasouj University of Medical Sciences, Yasouj, Iran

سجاد رئیسی - Kermanshah University of Medical Sciences

امیر عباس طاهری - Kermanshah University of Medical Sciences

خلاصه مقاله:

هدف: جهان با همه گیری کووید-۱۹ روبرو شده است. در طول پاندمی های عفونی گوناگون، فوبیا یا هراس به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روانی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس هراس کووید-۱۹ در جمعیت ایرانی انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی-مقطعی از نوع همبستگی با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی انجام شد. این مطالعه روی ۴۰۲ نفر (۲۱۱ نفر مرد و ۱۹۱ نفر زن) از ساکنان شهر تهران انجام شد. شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به وسیله فرم آنلاین زمینه یابی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه آنلاین مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS)، مقیاس فوبیای کرونا (C19P-S) و مقیاس اضطراب ویروس کرونا بود داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، روش آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی به ترتیب برای توصیف داده ها، همسانی درونی، روایی و روایی سازه استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که همسانی درونی برای مقیاس فوبیای کرونا به روش آلفای کرونباخ ۰/۹۱ بود. آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس روان شناختی ۰/۸۵، روان-تنی ۰/۸۳، اقتصادی ۰/۷۹ و اجتماعی ۰/۸۰ گزارش شد. به منظور بررسی روایی، همبستگی پرسشنامه C19P-S و خرده مقیاس های آن با مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) و مقیاس اضطراب ویروس کرونا بررسی و نتایج نشان داد همه همبستگی ها مثبت و معنادار بودند ($P < 0.05$). نتایج تحلیل عاملی تاییدی (CFA) نشان داد که مدل چهار عاملی از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: می توان از مقیاس فوبیای کرونا برای بررسی سطوح هراس در محیط های درمانی استفاده نمود و افراد نیازمند به مداخله بالینی را شناسایی و کاندید مداخله کرد.

کلمات کلیدی:

Disease Prevalence, COVID-19, Validity, Reliability, COVID-19 Phobia Scale

شیوع بیماری، کووید-۱۹، روایی، پایایی، مقیاس هراس کووید-۱۹

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1253873>



