

عنوان مقاله:

تعیین برخی از عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان

محل انتشار:

کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در حوزه بهداشت و درمان، علوم اجتماعی و انسانی با محوریت بیماری کووید ۱۹ (سال: ۱۴۰۰)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۹

نویسندگان:

تکتم فرقانی - کارشناس ارشد جامعه شناسی، مرکز بهداشت فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

فاطمه رضایی شریف - کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

سمانه داودی فریمانی - کارشناس ارشد جنین شناسی، مرکز بهداشت فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

عصمت پورقنبری - کارشناس مامایی، مرکز بهداشت فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

با توجه به افزایش سزارین و برای شناسایی عواملی که در این زمینه تاثیر دارند، این پژوهش با هدف تعیین برخی از عوامل موثر برانتخاب نوع زایمان انجام پذیرفت. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه هدف کلیه مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدماتجامع سلامت شهرستان فریمان که در سال ۱۳۹۸ زایمان کردند، بودند. اطلاعات مربوط به نوع زایمان از فرم پس از زایمان ثبتشده در سامانه الکترونیک سینا استخراج گردید. سپس اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی شامل آزمون هایضریب همبستگی Pearson و آنالیز واریانس (ANOVA) یک طرفه، آزمون کای اسکویر و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. از ۲۰۵۵ مورد زایمان صورت گرفته در شهرستان، ۶۴٪ آن به روش طبیعی و ۳۶٪ به روش سزارین انجام شدهبود. میانگین سنی در زنان زایمان طبیعی ۳۰ / ۰۳ و ۲۶ و در زنان سزارین شده ۲۸ / ۹۳ سال بود. ۶۰٪ موارد سزارین ساکن شهر و مابقی مربوط به روستا بود. مهمترین علل سزارین به ترتیب سزارین تکراری (۱۶ / ۴۲٪)، زجر جنینی (۶ / ۱۵٪) و عدم پیشرفت زایمان (۷ / ۱۴٪) بود. متغیرهای سن، تحصیلات و شغل با نوع زایمان ارتباط معناداری داشتند ($p < 0.05$). با برنامه ریزی های بهتر و برآوردن نیازهای آموزشی و افزایش آگاهی زنان نخست باردار می توان از اولین سزارین های غیرضروری ودرنتیجه سزارین های تکراری در آینده پیشگیری کرد. برگزاری و ترویج کلاس های آمادگی برای زایمان، انجام مشاوره در زمینهکاهش ترس و اضطراب از زایمان طبیعی، انجام زایمان بدون درد، آموزش پزشکان و ماماها در زمینه زایمان فیزیولوژیک از جمله اقداماتی است که می تواند موجب افزایش زایمان طبیعی و ایمن و در نتیجه بهبود سلامت مادر و نوزاد شود.

کلمات کلیدی:

زایمان طبیعی، سزارین، عوامل موثر، مادران باردار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1258836>

