

عنوان مقاله:

مقایسه ی سرسختی روان شناختی و نوع مکانیسم دفاعی در افراد تحت درمان با همودیالیز و افراد عادی

محل انتشار:

فصلنامه روان شناسی کاربردی، دوره 8، شماره 2 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

طیبه سلطانی - دانشگاه علامه طباطبایی

عفت خلیلی - دانشگاه علامه طباطبایی

فرامرز سهرابی - دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه‌ی میزان سرسختی و نوع مکانیسم دفاعی بیماران تحت درمان همودیالیز و افراد سالم بود. روش: روش مطالعه علی‌مقایسه‌ای و نمونه پژوهش ۱۰۰ بیمار تحت درمان همودیالیز مراجعه‌کننده به دو بیمارستان سوم شعبان و شهید اشرفی اصفهانی در منطقه‌ی ۱۲ تهران و همچنین ۱۰۰ نفر افراد عادی ساکن همان منطقه بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به آزمون‌های سرسختی روان‌شناختی کیامرثی (۱۳۸۵) و مکانیسم دفاعی اندروز، سینگ و باند (۱۹۹۳) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان سرسختی روان‌شناختی این بیماران پایین‌تر از افراد عادی است. در مورد استفاده از مکانیسم دفاعی رشد یافته، بین افراد تحت درمان همودیالیز و افراد عادی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. استفاده از سبک دفاعی روان‌آزرده در افراد تحت درمان همودیالیز رایج‌تر از افراد عادی بود، ولی استفاده از سبک دفاعی رشد نیافته در افراد سالم بیشتر از افراد بیمار بود. همچنین مشخص شد هرچه سرسختی افراد بالاتر باشد از مکانیسم دفاعی رشد یافته‌تری استفاده می‌کنند. نتیجه‌گیری: تقویت ویژگی سرسختی می‌تواند خطر ابتلاء به این بیماری را کاهش دهد. همچنین شناخت الگوهای دفاعی نامناسب این بیماران می‌تواند ضمن شناسایی عوامل روان‌شناختی پدیدآورنده اختلال، منجر به مداخله‌های درمانی خاص جهت تعدیل شیوه‌های دفاعی شود. کلیدواژه: سرسختی روان‌شناختی، مکانیسم دفاعی، همودیالیز

کلمات کلیدی:

سرسختی روان‌شناختی، مکانیسم دفاعی، همودیالیز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1321100>

