

## عنوان مقاله:

مقایسه کیفیت زندگی بیماران بالای ۵۰ سال مروارید در استان چهارمحال و بختیاری

## محل انتشار:

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 21، شماره 6 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

محمود مباحثی

محسن بارونی

معصومه علیدوستی

محمود یوسفی

سید عزت اله معمارزاده

یوسف بهزادی

## خلاصه مقاله:

مقدمه: آب مروارید یکی از علل اصلی ضعف بینایی در جهان است که می تواند بر کیفیت زندگی افراد تاثیرگذار باشد. به دلیل اهمیت اقدامات درمانی و مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران، در این مطالعه به مقایسه کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از عمل جراحی آب مروارید پرداختیم. مواد و روش ها: جامعه آماری مورد پژوهش مبتلایان به بیماری آب مروارید بالای ۵۰ سال بودند که برای جراحی در بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری بستری شدند. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه معتبر EQ5D بود که در دو مقطع قبل از عمل و سه ماه بعد از عمل جراحی تکمیل شد. داده ها در نرم افزار SPSS vol.۱۶ با استفاده از آزمون تی مستقل و تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: در کل ۹۸ نفر وارد مطالعه شدند که ۶۰ نفر (۲/۶۱ درصد) زن و ۳۸ نفر (۸/۳۸) مرد بودند. طیف سنی بین ۵۰ تا ۹۶ سال، میانگین سن  $42/65 \pm 9/9$  سال بود. میانگین سن در زنان  $33/64 \pm 45/9$  و در مردان  $13/67 \pm 68/10$  سال بود و اختلاف سن در دو جنس معنی دار نبود. ( $P=0.19$ ) میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از عمل  $60/96 \pm 25/0$  و بعد از عمل  $77/82/0 \pm 22/0$  بود و اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. ( $P<0.001$ ) بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بعد از عمل جراحی آب مروارید کیفیت زندگی به جزء درگروه سنی ۸۰ سال به بالا در تمام گروه های سنی افزایش یافته است. این مورد می تواند به علت مراجعه دیرتر برای تشخیص، درمان و در نتیجه این تاخیر احتمال برگشت میزان بینایی نیز کاهش می یابد.

## کلمات کلیدی:

quality of life, cataract, surgery, کیفیت زندگی، آب مروارید، عمل جراحی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1323135>

