

عنوان مقاله:

تدوین و آزمون مدل ارتباط بین خود تنظیمی عاطفی و حل مسئله اجتماعی بر ادراک بیماری با میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس (M.S) شهر تبریز

محل انتشار:

مجله بالینی پرستاری و مامایی، دوره 8، شماره 1 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

جلیل فایند - *Department of Psychology, Islamic Azad University Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran*

مریم اکبری - *Department of Psychology, Islamic Azad University Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran*

امید مرادی - *Department of Psychology, Islamic Azad University Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran*

کیومرث کریمی - *Department of Psychology, Islamic Azad University Mahabad Branch, West Azarbaijan, Iran*

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: پژوهش با هدف آزمون مدل ارتباط بین خودتنظیمی عاطفی و حل مسئله با ادراک بیماری با میانجی گری تاب آوری در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در شهر تبریز انجام شد. روش بررسی: این پژوهش، به صورت معادلات ساختاری انجام شد. نمونه شامل ۲۵۰ بیمار مبتلا به ام اس شهر تبریز در سال ۱۳۹۷ بود. بیماران به پرسشنامه های خودتنظیمی عاطفی، حل مسئله، ادراک بیماری و تاب آوری پاسخ دادند. سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل و معادلات ساختاری، سهم برازش آنها محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مسیر مستقیم از خودتنظیمی عاطفی به ادراک بیماری، مسیر مستقیم از خودتنظیمی عاطفی به تاب آوری و مسیر مستقیم از تاب آوری به ادراک بیماری، از نظر آماری معنی دار هستند. به طوری که خودتنظیمی عاطفی به شیوه مثبت قادر به پیش بینی ادراک بیماری و تاب آوری و همچنین، تاب آوری به شیوه مثبت قادر به پیش بینی ادراک بیماری است. مسیر مستقیم از مولفه های جهت گیری مثبت و جهت گیری منفی به ادراک بیماری و همچنین مسیر مستقیم از مولفه های حل مسئله منطقی، و سبک تکانشی، به ادراک بیماری و نیز مسیر مستقیم از تاب آوری به ادراک بیماری از نظر آماری معنی دار هستند. اما، مسیرهای مستقیم از جهت گیری مثبت به تاب آوری، حل مسئله منطقی به ادراک بیماری، جهت گیری منفی به تاب آوری، سبک تکانشی به ادراک بیماری و همچنین مسیرهای علی از سبک اجتنابی به ادراک بیماری و تاب آوری از نظر آماری معنی دار نیستند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان خودتنظیمی عاطفی با میانجی گری تاب آوری نقش مهمی در ادراک بیماری بیماران ام اس دارد و مدل به دست آمده را می توان یک پروتکل درمانی در نظر گرفت.

کلمات کلیدی:

Emotional Self-regulation, Problem-solving, Disease perception, Resilience, Multiple Sclerosis, خودتنظیمی عاطفی، حل مسئله، ادراک بیماری، تاب آوری، مالتیپل اسکلروزیس.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1323619>



