

عنوان مقاله:

عملکرد حافظه شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

محل انتشار:

فصلنامه تازه های علوم شناختی، دوره 13، شماره 1 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان:

فاطمه طاهری - *clinical psychology, Tehran Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran*

علیرضا مرادی - *Associated Professor, Psychology Department, Tehran Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran*

پرویز آزاد فلاح - *Associate Professor, Psychology Department, Tehran Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran*

جعفر میرزایی - *M.Sc. in clinical psychology, Administrator, Psychology and Education Department of Sadr Psychiatric Hospital, Tehran, Iran*

رقیه علیزاده - *B.Sc. in nursing, Shahid Beheshti Medical Sciences University, Tehran, Iran*

مریم نامغ - *M.Sc. in psychology, Tehran Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran*

خلاصه مقاله:

هدف: این مطالعه، بررسی توانایی دستیابی به مواد اختصاصی حافظه شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) ناشی از جنگ است. روش: در این مطالعه، ۱۳۱ نفر شرکت کردند که در سه گروه جای داده شدند. گروه اول (۳۱ نفر) یا گروه هدف شامل فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بودند. دو گروه بعدی، فرزندان جانبازان غیرمبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (۵۰ نفر) و فرزندان افراد عادی (۵۰ نفر) بودند که گروه مقایسه را تشکیل می دادند. هر سه گروه در متغیرهای سن، جنس و عملکرد تحصیلی تاحدودی همتا شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: سیاهه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اسپیلیبرگر و آزمون حافظه شرح حال (AMT) برای تجزیه و تحلیل نتایج، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادند که عملکرد فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، در تکلیف حافظه شرح حال، ضعیفتر از فرزندان افراد عادی است. به عبارت دیگر، فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در مقایسه با فرزندان افراد عادی، قادر به بازیابی کمتر مواد شرح حال اختصاصی از حافظه هستند و خاطرات اختصاصی کمتری را از حافظه بازیابی می کنند. سطح افسردگی و اضطراب نیز در فرزندان جانبازان مبتلا به این اختلال بالاتر از فرزندان افراد عادی بود، درحالی که بین فرزندان جانبازان مبتلا و غیرمبتلا به این اختلال در دو مولفه حافظه شرح حال و اضطراب تفاوت معنا دار نبود فقط در مولفه افسردگی تفاوت معنادار بود. نتیجه گیری: سطح اضطراب فرزندان جانبازان غیرمبتلا به این اختلال بالاتر از فرزندان افراد عادی است، ولی در مولفه افسردگی تفاوت معنادار نیست.

کلمات کلیدی:

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Autobiographical Memory, Cognition, Emotion, Anxiety, Depression
اختلال استرس پس از سانحه، حافظه شرح حال، شناخت، هیجان، اضطراب، افسردگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1348468>



