

عنوان مقاله:

میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند گرو در تاق‌دیس‌های دایار و نفت، در شمال زون لرستان

محل انتشار:

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

یداله عظام پناه - دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شهید بهشتی

عباس صادقی - دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی--

محمدحسین آدابی - استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

به منظور شناسایی رخسارها و تعیین محیط رسوبی سازند گرو در شمال زون لرستان، دو برش چین‌هش‌شناسی در تاق‌دی‌س‌های دایار و نفت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. ستبرای سازند گرو در برش سطح‌الارضی کوزران 355 متر و در برش 494 متر است. سازند گرو در این برش‌ها به طور عمده از سنگ آهک رسی، مارن، شیل و سنگ آهک، تح‌تالارضی چاه نفت- 1 خاکستری تیره تشکیل شده است. مطالعه پتروگرافی 1300 مقطع نازک نشان می‌دهد که این نهشته‌ها از 8 رخساره متعلق به کمربند رخسارهای دریای ژرف تشکیل شده است. این رخسارها در یک پلت فرم کربناته از نوع شلف رسوبگذاری نموده است.

کلمات کلیدی:

سازند گرو، چاه‌نفت- 1، میکروفاسیس، کوزران، دریای باز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/135315>

