

عنوان مقاله:

ارتباط تاب آوری با تنش اخلاقی و استرس درک شده در زنان پرستار در شرایط شیوع بیماری کووید ۱۹

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

مهدی صادقی - کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایران- دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

الهه باهنر - کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: زنان پرستار شاغل در بخش های بالینی باتوجه به ماهیت شغلی در معرض ابتلا به بیماری کووید ۱۹ و همینطور تشدید استرس های ناشی از این شرایط می باشند. تاب آوری با کاهش اثرات استرس، می تواند فرآیند انطباق را در افراد تسهیل کند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط تاب آوری بر تنش اخلاقی و استرس درک شده در زنان پرستار بالینی در شرایط شیوع بیماری کووید ۱۹ انجام پذیرفت. روش کار: این پژوهش کاربردی به صورت توصیفی تحلیلی مقطعی در سال ۱۳۹۹ روی ۲۱۶ نفر از زنان پرستار در شاهرود انجام شد. ابزار جمعآوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه تنش اخلاقی کورلی، کاندیدیویدسون (CD-RISC) و پرسشنامه استرس درک شده کوهن بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج: یافته های این پژوهش نشان داد تاب آوری با شدت و فراوانی تنش اخلاقی همبستگی منفی معناداری وجود داشت. همچنین همبستگی منفی معنادار بین استرس درک شده با تابآوری مشاهده شد. همچنین تاب آوری پرستاران با متغیرهایسن و سابقه کار همبستگی مثبت معنادار بود اما بین تاب آوری با متغیر ساعت کار ماهیانه ارتباط معنادار نبود. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنادار بین تابآوری با تنش اخلاقی و استرس درک شده در مطالعه حاضر به مسئولین امر پیشنهاد می شود راهکارهایی همچون تدوین دوره های آموزشی جهت مدیریت استرس و افزایش تاب آوری در زنان پرستار بالینی انجام گیرد.

کلمات کلیدی:

تاب آوری، استرس درک شده، تنش اخلاقی، پرستاران زن، کووید- ۱۹

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1382258>

