

## عنوان مقاله:

مقایسه عوارض جانبی داروی تامسولوسین سریع الاثر و تامسولوسین آهسته رهش در بیماران دارای بزرگی خوش خیم پروستات

## محل انتشار:

فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، دوره 9، شماره 29 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

فرشاد نامداری - aja university of medical sciences

حسین دیالمه - tehran university of medical sciences

محمد جواد نظریور - tehran university of medical sciences

ضحی علی - tehran university of medical sciences

هادی قاسمیان - aja university of medical sciences

دکتر اینانلو - tehran university of medical sciences

مهدی ramezani-binabaj - tehran university of medical sciences

## خلاصه مقاله:

مقدمه: در این مطالعه قصد داریم تاثیر قرص تامسولوسین پیوسته رهش نسبت به کپسول تامسولوسین در عارضه دارویی عدم خروج انزال را بررسی نماییم. روش کار: این تحقیق بر روی ۱۲۰ بیمار انجام شد. ۶۶ نفر از بیماران به عنوان گروه شاهد تحت درمان با کپسول تامسولوسین ۰.۴ و ۵۴ نفر مورد مطالعه با قرص تامسولوسین پیوسته رهش ۰.۴ قرار گرفتند و عارضه ی دارویی عدم خروج انزال از بیماران پرسیده شد. یافته ها: گروه مورد شامل ۵۴ و گروه شاهد شامل ۶۶ نفر بودند. نتیجه آزمون حاکی از آن است که مقایسه میزان فراوانی وجود عارضه عدم خروج انزال در گروه مورد نسبت به گروه شاهد تفاوت معنا داری نداشته است (۲۷).  $P=0/096$  نفر از بیماران مورد مطالعه دارای سابقه عارضه عدم خروج انزال به علت مصرف داروی تامسولوسین بودند که ۱۲ نفر در گروه مورد و ۱۵ نفر در گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند در گروه مورد ۸ نفر و در گروه شاهد ۴ نفر بهبودی کامل در عارضه عدم خروج انزال داشتند که تفاوت معنا داری وجود داشت ( $P=0/038$ ). نتیجه گیری: در این مطالعه علی رغم این که تفاوت SIGNIFICANT از نظر بروز عارضه عدم خروج انزال وجود نداشت ولی قرص تامسولوسین آهسته رهش می تواند باعث بهبودی این عارضه در افراد با سابقه مصرف تامسولوسین گردد.

## کلمات کلیدی:

tamsulosin, tamsulosin ER, retrograde ejaculation, benign prostatic hyperplasia  
تامسولوسین، تامسولوسین آهسته رهش، عدم خروج انزال، بزرگی خوش خیم پروستات

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1399979>



