

عنوان مقاله:

بررسی شیوع و علل گرایش به دخانیات در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان: سال ۱۳۹۸

محل انتشار:

مجله علوم پزشکی زانکو، دوره 22، شماره 74 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

فریبا خیاطی - Social Factors Affecting Health Research Center, Health Development Research Institute, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

دریا قمری - Public Health Student, Student Research Committee, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

حسن محمودی - Social Factors Affecting Health Research Center, Health Development Research Institute, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

عصرین کریمی - Research Center for Social Factors Affecting Health, Health Development Research Institute, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

شهناز حاجی صحنه - Assistant Professor of Health Education, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: مصرف دخانیات و اعتیاد به آن، یکی از چالش های مهم اجتماعی، بهداشتی، و سیاسی در سراسر جهان است. در این رابطه، نوجوانان و جوانان آسیب پذیرترین گروه ها هستند. در مطالعه حاضر، ضمن تعیین میزان شیوع مصرف دخانیات، عوامل، و انگیزه-های شخصی مرتبط با شروع و تداوم مصرف آن مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی در میان ۲۵۸ نفر از دانشجویان ترم اول و دوم دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان در سال ۱۳۹۸ انجام شد. نمونه ها به روش سرشماری و تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه خودایفاء، انجام و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ تحلیل شد. یافته ها: در میان دانشجویان مورد مطالعه، ۴۷/۴۶ درصد سیگار و ۵۱/۰۴ درصد قلیان را در طول زندگی امتحان کرده بودند. در ۳۰ روز گذشته به ترتیب ۱۵/۰۶ درصد و ۱۴/۱۷ درصد سیگار و قلیان مصرف کرده بودند. به ترتیب، ۱۱/۴ و ۶/۵ درصد دانشجویان تا سن ۱۳ سالگی به مصرف سیگار و قلیان اقدام کرده بودند. مهم ترین انگیزه برای شروع و تداوم مصرف دخانیات، تفریح و سرگرمی (۱۸/۲۹ درصد) بوده است. در میان کسانی که مصرف کننده بودند، به ترتیب ۵۰/۰۰ درصد از مصرف کنندگان سیگار و ۲۰/۵۹ درصد از مصرف کنندگان قلیان تمایل به ترک داشتند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شیوع مصرف دخانیات در بین دانشجویان، بالا و هشدار دهنده است. مهم ترین انگیزه دانشجویان برای شروع و تداوم مصرف دخانیات، تفریح و سرگرمی است. بنابراین، پیشنهاد می شود برنامه های تفریحی متنوعی توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و سایر افراد مسئول در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:

Students, Tobacco, Iran, دانشجویان، دخانیات، ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1425089>



