

عنوان مقاله:

بررسی اثرات مثبت و منفی مصرف لیتیوم کربنات در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی: مطالعه ی مروری

محل انتشار:

چهارمین دوره کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

گلناز رحیمی - دبیر آموزش و پرورش-

علی اسدیگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-

خلاصه مقاله:

اختلال دو قطبی یک اختلال خلقی شدید و دوره ای در طول عمر فرد با دوره های مانیا یا هیپومانیا و افسردگی است شایع ترین شکل حملات مانیا می باشد که مانی دوقطبی نامیده می شود. حملات مانی اغلب به شکل بی قراری شدید، تکانش گری، بیش فعالی و اختلال شناختی نمایان می شود. درمان دارویی اصلی اختلال دوقطبی لیتیوم کربنات می باشد که اثرات این دارو در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی بارها مورد مطالعه قرار گرفته و کارایی و عوارض لیتیوم در این بیماران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی مروری اثرات مثبت و عوارض داروی لیتیوم کربنات در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی طبق آخرین تحقیقات صورت گرفته می باشد. جستجو در پایگاههای علمی مختلف انگلیسی و فارسی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ده مقاله یافت شد که چهار مقاله از آنها مطالعه مروری بود. که به اثرات مختلف مثبت و منفی لیتیوم کربنات بر بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی پرداخته است. نتایج نشان داد که لیتیوم همچنان به عنوان داروی موثر در درمیان اختلال دو قطبی می باشد هر چند عوارضی مانند افزایش حجم هیپوکامپ، اختلال در عملکرد تیروئید، خطر سرطان، اختلال در ریتم شبانه روزی برای بیماران ایجاد می کند اما کارایی آن در درمان اختلال دو قطبی، اثرات ضد پیری، قعالت مغز، عملکرد عصبی شناختی، تنظیم غلظت عناصر، کاهش آلزایمر و جلوگیری از تصلب شرایین چشمگیر می باشد

کلمات کلیدی:

لیتیوم کربنات، اختلال دو قطبی، دارو

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1433697>

