

عنوان مقاله:

میزان آگاهی مادران باردار از عوامل مساعد کننده حاملگی پرخطر

محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 4، شماره 2 (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

صغری خظردوست

زینت قنبری

صدیقه برنا

صدیقه حنطوش زاده

خلاصه مقاله:

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی مادران باردار نسبت به عوامل مساعد کننده حاملگی های پرخطر، بر روی ۴۰۷ زن باردار مراجعه کننده به اورژانس زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) صورت پذیرفت. به این منظور پرسشنامه ای تنظیم و از طریق مصاحبه تکمیل گردید. جهت ارزیابی میزان آگاهی شرکت کنندگان در مطالعه نیز سوالاتی مطرح و برای هر سوال امتیاز ۰-۴ در نظر گرفته شد. ۵۰.۴٪ مادران تحت بررسی ۲۹-۲۰ سال داشتند و میزان تحصیلات ۳۱٪ آنها دیپلم یا بالاتر بود. همچنین ۳۵.۶٪ زنان، حاملگی اول را طی می کردند و ۷۲.۵٪ آنها از مراقبت های حین بارداری برخوردار بودند. ۳۲۶ نفر (۸۰.۱٪) نیز بارداری در سنین زیر ۱۶ و بالای ۳۵ سال را خطرناک می دانستند. بیش از ۹۰٪ مادران نسبت به بیماری های زمینه ای قبل و حین حاملگی و نیز عادات نامناسب زمان حاملگی (مصرف سیگار، ایپوم و داروها) به عنوان عوامل مساعد کننده حاملگی پرخطر آگاهی خوبی داشتند. میزان آگاهی خوب در مورد علایم ناگهانی حین حاملگی ۷.۴٪ و در مورد سوابق مربوط به حاملگی های پرخطر قبل ۱۷.۷٪ بود. در مجموع میزان آگاهی ۳۰۹ نفر (۷۵.۹٪) خوب، ۹۰ نفر (۲۲.۱٪) متوسط و ۸ نفر (۲٪) ضعیف ارزیابی شد. ارتباط بین میزان آگاهی با سطح تحصیلات مادر، تعداد حاملگی و استفاده از سیستم مراقبت های دوران بارداری نیز از نظر آماری معنی دار بود ($P=0.0001$). باتوجه به این که ۷۲.۵٪ افراد تحت بررسی از مراقبت های حین بارداری استفاده می کردند و ارتباط معنی داری نیز بین میزان آگاهی و استفاده از این خدمت به دست آمد، تشویق مادران باردار به استفاده از این خدمات توسط رسانه های جمعی و سایر امکانات آموزشی و اطلاع رسانی مفید به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

High-risk pregnancy, Knowledge, Pregnant women, حاملگی پرخطر, آگاهی, زنان باردار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1448172>

