

عنوان مقاله:

مقایسه علائم روان تنی بین زنان مبتلا به افسردگی اساسی و زنان عادی

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسنده:

راضیه جعفری - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

خلاصه مقاله:

علائم روانتنی یکی از رایج ترین چالشها در تشخیص و درمان افسردگی مراجعان ایرانی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه علائم روانتنی بین زنان مبتلا به افسردگی اساسی و زنان عادی بود. بدین منظور در پژوهشی علی-مقایسه ای، نمونه ۶۵ (زن مبتلا به افسردگی اساسی و ۶۵ زن عادی) به صورت در دسترس از جامعه آماری شامل تمام زنانی که در تابستان و پائیز ۱۳۹۸ به کلینیکهای روانپزشکی و روانشناسی شهر شیراز مراجعه نموده اند، انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اختلالات روانتنی (ریاحی، ۱۳۸۸) جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از آزمون t نمونه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. تحلیل داده ها نشان داد که علائم روانتنی در زنان مبتلا به افسردگی اساسی با زنان عادی تفاوت معنی داری دارد ($t = -10/08$) و ($P < 0.05$) زنان مبتلا به افسردگی اساسی علائم روانتنی بیشتری نسبت به زنان عادی دارند.

کلمات کلیدی:

علائم روان تنی؛ افسردگی اساسی؛ زنان افسرده.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1456122>

