

عنوان مقاله:

شیوع انگل های رودهای در سگ های اهلی و ولگرد مناطق مختلف ایران

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

الهام هوشمندخمیران - گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، گیلان، ایران

مرضیه فرخنده نیا - گروه علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، گیلان، ایران

نیما نادى زاده - گروه علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، گیلان، ایران

خلاصه مقاله:

سگ ها می توانند میزبانان قطعی بیش از ۶۰ نوع انگل زئونوز باشند. به دلیل ارتباط بسیار نزدیک افراد با حیوانات خانگیشان در جامعه مدرن امروزی، شناسایی و کنترل دقیق این آلودگی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. تعدادی از آلودگی های انگلی روده ای سگ ها می توانند بخصوص برای بچه ها بسیار خطرناک باشند و طیف وسیعی از علائم از اسهال تا علائم سیستمیک، بروز کیست و حتی کوربرا باعث شوند. آلودگی سگ های ولگرد نیز به دلیل اینکه باعث ابقا انگل و تداوم مداوم چرخه آن در طبیعت می شوند، اهمیت دارد. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است تا آلودگی انگلی دستگاه گوارش سگ های اهلی و ولگرد در مناطق مختلف ایران بررسی و مقایسه شود. بر اساس این مطالعه شیوع بالای توکسوکارا کنیس و اکینوکوکوس در سگ های اهلی و این دو انگل همراه با ژیا ردیا و کریپتوسپوری دیوم در سگ های ولگرد قابل توجه است و در بیش از ۹۰٪ مطالعات انجام شده آلودگی به انگلهای فوق گزارش شده است. بخصوص شیوع بالای انگل های زئونوز در سگ های اهلی اهمیت زیادی دارد و لازم است راهکارهای کنترلی دقیقی در مورد آنانجام شود که مهمترین نکته، آموزش همگانی و آگاهی رسانی به صاحبان حیوانات خانگی در رابطه با انگل زدایی حیواناتشان است.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1514794>

