

عنوان مقاله:

بررسی آگاهی مادران از القای زایمان با اکسی توسین

محل انتشار:

فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره 12، شماره 1 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسنده:

منیژه پیردل - نویسنده مسئول کارشناسی ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران، تلفن: ۰۱۳۰۴۴۸۰۲۲۲۰، Email: .pirdel@iau-astara.ac.ir، آستارا دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

خلاصه مقاله:

مقدمه: تجربیات زنان از زایمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. ایندکشن یکی از شایع‌ترین روش‌های مورد استفاده در زایمان می‌باشد که می‌تواند بر تجربه زنان از زایمان تاثیر داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی آگاهی و تجربیات زنان نخست‌زا و چندزا از القاء زایمان با اکسی توسین می‌باشد. روش پژوهش: این مطالعه‌ی توصیفی - مقایسه‌ای بر روی ۴۰۰ زن نخست‌زا و چندزا با زایمان طبیعی که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند با روش مصاحبه انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. داده‌ها جمع‌آوری شده و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی، تی استیوننت و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در ۶۳ درصد زنان نخست‌زا و ۷۰ درصد زنان چندزا سطح آگاهی و نگرش از القاء زایمان در حد متوسط بود. در ارتباط با بررسی آگاهی مادران از القاء زایمان در زنان نخست‌زا ۶۹ درصد انجام معاینات واژینال، ۶۲ درصد ترس از آسیب به نوزاد، ۵۹ درصد درد بیشتر در مقایسه با زایمان خودبخودی و در زنان چندزا ۶۵ درصد عدم آزادی حرکت، ۶۱ درصد انجام معاینات واژینال و ۵۷ درصد مشارکت مادران در فرآیند تصمیم‌گیری درباره شروع و پایان زمان القاء زایمان را بیان نمودند. نتیجه‌گیری: القاء زایمان بر تجربیات زنان از زایمان تاثیر می‌گذارد و در مقایسه با زایمان خودبخودی میزان رضایتمندی کمتری به همراه دارد. به منظور بهبود مراقبت‌ها و در نتیجه افزایش رضایتمندی و بهبود تجربه شخصی زنان از القاء زایمان باید اطلاعات و آگاهی زنانی که تحت القاء قرار می‌گیرند بهبود یابد و به خوبی حمایت شوند.

کلمات کلیدی:

آگاهی، القاء زایمان، اکسی توسین، رضایت، نخست‌زا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1525275>

