

عنوان مقاله:

بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال ۹۱ تا ۹۶

محل انتشار:

فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره 4، شماره 16 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان:

کامروز امینی - دکترای عمومی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، یاسوج، ایران.

فاطمه یاری نسب - نویسنده مسئول - کارشناس ارشد مطالعات زنان، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، یاسوج، ایران.

خلاصه مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال ۹۱ تا ۹۶ انجام گرفت. این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل همه ی زنانی که برای دریافت مجوز سقط درمانی در فاصله ۹۱ تا ۹۶ به بخش معاینات زنان پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند به تعداد ۶۰۸ نفر به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS۲۱ و با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: ۶۰۸ نفر برای اخذ مجوز سقط به پزشکی قانونی مراجعه نمودند که ۵۱۷ مورد (۸۵٪) مجوز سقط دریافت نمودند عوامل سقط جنین ۴۸۰ مورد (۲/۹۲٪) جنینی و ۳۷ مورد (۱/۷٪) مادری بوده است. از نظر صدور مجوز بر اساس علل مادری بیشترین علت، بیماری قلبی مادر ۱۴ مورد (۸/۳۷٪) و بر اساس علت جنینی، تالاسمی ماژور با ۸۴ مورد (۵/۱۷٪) و آنانسفال ۷۵ مورد (۶/۱۵٪)، بیشترین علت مشکلات جنینی بوده است. بیشترین فراوانی سنی مادران ارجاعی به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط ۱۷۳ مورد (۵/۲۸٪) در گروه سنی ۳۰-۳۵ سال و ۳/۲۵٪ در زمان ۱۸ هفتگی جنین بیشترین فراوانی را دارا بود. از نظر تحصیلات این زنان در سطح دیپلم ۱۸۶ مورد (۶/۳۰٪) و راهنمایی ۱۲۶ مورد (۷/۲۰٪) و خانه دار (۸/۹۱٪) بوده اند که ۱/۶۷٪ در شهر و ۹/۳۲٪ در روستا سکونت داشته اند. نتیجه گیری: اگر چه میزان مراجعه به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط در سال ۹۶ نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما موارد علل جنینی درخواست سقط درمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است و نسبت سن مادران در زمان بارداری افزایش داشته است. همچنین اختلال تالاسمی ماژور همچنان بالاترین علت اختلال جنینی در است ان محسوس وب می شود.

کلمات کلیدی:

سقط درمانی، علل جنینی، علل مادری، پزشکی قانونی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1563827>

