

## عنوان مقاله:

روش های سنجش سلامت جنین

## محل انتشار:

دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

## نویسندگان:

علی کشاورزجوکار

مهديس نورمحمدی

## خلاصه مقاله:

پزشک ممکن است در دوران بارداری، آزمایشات، غربالگری ها و روش های تصویر برداری متعددی را برای بررسی سلامت جنین توصیه نماید. تمام موارد نام برده در راستای حفظ سلامتی و بررسی رشد جنین انجام می شود تا در صورت نیاز و وجود هر گونه مشکل، اقدامات لازم در دوران بارداری صورت گیرد. تست بدون استرس یا NST یا نوار قلب جنین، جهت بررسی ضربان قلب جنین و پاسخ حرکت جنین در سه ماه سوم بارداری انجام می شود تا میزان اکسیژن رسانی به جنین و ضربان قلب جنین مشخص شود. NST (نوار قلب جنین) از هفته ۲۸ بارداری قابل انجام است. گرفتن نوار قلب جنین، معمولا ۲۰ تا ۴۰ دقیقه طول می کشد. در هنگام تهیه نوار قلب جنین یا NST، دو کمر بند کشی، یکی جهت بررسی تعداد ضربان قلب جنین و دیگری جهت ارزیابی حرکت جنین بر روی شکم مادر باردار بسته می شود و تعداد ضربان قلب جنین و حرکت جنین ثبت می گردد.

## کلمات کلیدی:

سلامت جنین، جنین، بارداری، NST

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1566260>

