

عنوان مقاله:

مقایسه اثربخشی بایوفیدبک و درمان ترکیبی نوروباریوفیدبک بر کاهش سردد افراد مبتلا به میگرن

محل انتشار:

مجله عصب روان‌شناسی، دوره 2، شماره 7 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسنده‌گان:

محمد اورکی - دانشیار روانشناسی، دانشگاه پام نور. ایران.

نپتون تهرانی - کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پام نور. ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بایوفیدبک و درمان ترکیبی نوروباریوفیدبک بر کاهش سردد افراد مبتلا به میگرن صورت گرفته است روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایشی با حجم نمونه ۱۰ نفر که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابتدا از آزمودنی‌ها پیش آزمون به وسیله QEEG (الکتروانسفالوگرافی کمی) گرفته شد و سپس به طور تصادفی در دو گروه ۵ نفری بایوفیدبک و درمان ترکیبی (نوروباریوفیدبک) قرار گرفتند و هر دو گروه به مدت ۲۰ جلسه و سه روز در هفته آموزش دریافت کردند و سپس پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در سطح معناداری ($F_{(0.5/1)} < 0.5$) درمان ترکیبی نوروباریوفیدبک منجر به کاهش علائم سردد میگرن می‌شود داده‌ها با استفاده از روش کوواریانس تحلیل شدند. نتیجه گیری: این مطالعه امکان کارایی درمان ترکیبی نوروباریوفیدبک در بهبود سردد میگرن را نشان می‌دهد. راهبردهای درمان جدید بدون عارضه و غیرتهاجمی برای درمان میگرن محسوب می‌شود.

کلمات کلیدی:

نورووفیدبک، نوروباریوفیدبک، میگرن

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1616172>

