

## عنوان مقاله:

بررسی پیش بینی کننده های تمایل به مراقبت از مبتلایان به کووید-۱۹ در دانشجویان پرستاری و مامایی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزه شده

## محل انتشار:

نشریه آموزش پرستاری، دوره 12، شماره 1 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسندگان:

مهدی نبی فودانی - *tehran university of medical sciences*

فرزانه قاسمی نیک - *Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences*

مریم اسماعیلی - *tehran university of medical sciences*

زهرا عباسی دولت آبادی - *tehran university of medical sciences*

## خلاصه مقاله:

مقدمه: با وجود چالش های ناشی از کووید-۱۹، آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی تداوم دارد. پیش بینی رفتار دانشجویان در ارائه مراقبت حین بحران ها از جمله همه گیری ها یک عامل تاثیرگذار بر ادامه آموزش بالینی این دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش بینی کننده ها بر تمایل به مراقبت از مبتلایان به کووید-۱۹ در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید. روش کار: مطالعه مقطعی حاضر با مشارکت ۲۱۰ دانشجوی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند انجام شد. داده ها با استفاده از ابزار اطلاعات جمعیت شناختی و ابزار تئوری رفتار برنامه ریزی شده گردآوری شد. پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS۱۶ در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. سطح معنی داری در این پژوهش ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. یافته ها: دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران تمایل بالایی به ارائه مراقبت از مبتلایان به کووید-۱۹ در طی آموزش بالینی خود دارند. میانگین نمره تمایل به مراقبت از مبتلایان به کووید-۱۹ در آنها  $57/98 \pm 08/15$  بود. سازه های نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده به ترتیب بیشترین میانگین نمره تمایل به مراقبت از مبتلایان به کووید-۱۹ را داشتند. از میان این متغیرها، متغیر نگرش ۵۱ درصد، هنجار ذهنی ۶۸ درصد و عقاید کنترل ۵۵ درصد از تغییرات تمایل به مراقبت از بیمار مبتلا به کووید-۱۹ توسط دانشجویان را تبیین می کنند. نتیجه گیری: براساس یافته های مطالعه حاضر هنجارهای ذهنی مهم ترین نقش را در بروز رفتار دانشجویان لذا لازم است در ارائه خدمات در شرایط خاص و حاد مثل پاندمی کووید-۱۹ روی هنجارهای ذهنی دانشجویان تمرکز بیشتری شود. عقاید کنترل و نگرش نیز از دیگر موارد موثر بر تمایل مراقبت به بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در میان دانشجویان پرستاری و مامایی است که جهت آموزش این دانشجویان برای ارائه مراقبت به مبتلایان کووید-۱۹ باید مد نظر قرار گیرد.

## کلمات کلیدی:

Willingness to care, Nursing Student, Clinical Education, Behavior, COVID-۱۹

تمایل به مراقبت، دانشجوی پرستاری، آموزش بالینی، رفتار، کووید-۱۹

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1620387>



