

## عنوان مقاله:

ارتباط درد مزمن با افسردگی کودکان مبتلا به سرطان

## محل انتشار:

مجله علمی پژوهان، دوره 21، شماره 1 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

آرش خلیلی - *Mother and Child Care Research Center, Department of Pediatric Nursing, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran*

غزال قادری - *Department of Pediatric Nursing, Kurdistan University of Medical Sciences, Kurdistan, Iran*

## خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: سرطان، عملکرد فرد و خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب مشکلات روان شناختی از جمله افسردگی در آن ها می شود. این مطالعه با هدف ارتباط درد مزمن با افسردگی از دیدگاه کودکان بستری در بخش هماتولوژی کودکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در شرایط همه گیری کووید-۱۹ انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع همبستگی بود که در آن تعداد ۸۶ کودک مبتلا به سرطان بستری در بخش هماتولوژی کودکان به روش تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسش نامه ی افسردگی Coax و درد مزمن برای تمامی کودکان سرطانی تکمیل شد و اطلاعات کدبندی، با استفاده از آزمون همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بررسی درد مزمن خردسالان و کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان مورد مطالعه، شدت درد مزمن پایینی را نشان داد. ضریب همبستگی Pearson نشان داد که متغیر افسردگی در دو گروه خردسالان و کودکان و نوجوانان با درد مزمن رابطه ی معنی دار و مستقیمی دارد ( $P < 0/05$ ). نتیجه گیری: درد مزمن ناشی از سرطان در کودکان و نوجوانان می تواند باعث گرایش کودک به سمت افسردگی شود. توصیه می شود برای پیشگیری از افسردگی این کودکان، درد مزمن آن ها تا حد ممکن تسکین داده شود.

## کلمات کلیدی:

Chronic pain, Neoplasms, Child, Depression, درد مزمن, بدخیمی, کودک, افسردگی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1667025>

