

عنوان مقاله:

علل شکست شیردهی انحصاری در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی - درمانی شهر گرگان

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 3، شماره 2 (سال: 1380)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

کتایون جلالی آریا

اکرم ثناگو

لیلا جویباری

خلاصه مقاله:

هر سال در جهان بیش از هشت میلیون شیر خوار قبل از یک سالگی می میرند و بیش از نیمی از آنان کمتر از یک ماه زنده می مانند. متأسفانه هنوز بسیاری از مادران بنا به دلایل مختلف شیردهی خود را زودتر از موعد (زمان مناسب) قطع کرده و یا همراه با آن از مایعات غیر ضروری و تغذیه اضافی استفاده می کنند. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به منظور بررسی علل عدم موفقیت در شیردهی انحصاری مادران در شهر گرگان صورت گرفته است. بدین منظور ۳۲۲ مادر دارای فرزند ۱۲-۴ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر گرگان با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی سوالات باز و بسته در ارتباط با ویژگی های فردی، اجتماعی و خانوادگی مربوط به والدین و شیرخواران بود. یافته های پژوهش نشان داد که تنها ۴۴.۴ درصد واحدهای مورد پژوهش، تغذیه کاملاً انحصاری با شیر مادر داشتند. همچنین رایج ترین مایع اضافی مصرفی در ۵۹.۹ درصد موارد آب قند و مهم ترین علت برای شروع تغذیه اضافی، دل درد کودک و در اکثر موارد (۳۲.۶ درصد) به توصیه مادر بزرگ بوده است. تحلیل آماری نتایج گویای آن است که سن بالای مادر و عدم اعتماد به نفس و کافی ندانستن شیر به وسیله مادر، ابتلا کودک به بیماری حاد و کم وزنی نوزاد در بدو تولد از علل عدم موفقیت در شیردهی انحصاری مادران در این مطالعه بوده است.

کلمات کلیدی:

Failure, Exclusive breast-feeding, شیردهی انحصاری, علل شکست

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1711558>

