

عنوان مقاله:

وضعیت سلامت دندان های سالمندان شهر گرگان (سال ۱۳۸۵)

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره ۱۲، شماره ۳ (سال: ۱۳۸۹)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۷

نویسندگان:

معصومه (مهناز) مدانلو - *Academic Instructor, Faculty of Nursing and Midwifery, Department of Community and Mental Health, Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

حسین خسروی - *Assistant Professor, Department of Surgery, Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

خدیجه قبادی - *Midwifer, Faculty of Nursing and Midwifery, Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

حبیب عبداللهی - *Nurse, Faculty of Nursing and Midwifery, Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

طیبه ضیایی - *Academic Instructor, Faculty of Nursing and Midwifery, Department of Midwifery, Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

ناصر بهنام پور - *Academic Instructor, Department of Health, Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: سالمندی فرآیندی زیست شناختی است که با تغییرات بیولوژیکی و عملکردی در بافت ها و اندام های بدن از جمله خرابی دندان ها و از دست دادن آنها همراه است. از آنجایی که سلامت دهان و دندان نقش مهمی در تعیین الگوهای دریافت غذا، چگونگی برآورده شدن نیازهای تغذیه ای و در نتیجه سلامت سالمندان و کیفیت زندگی آنان ایفاء می نماید؛ لذا این مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت دندان های سالمندان در شهر گرگان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی ۴۰۰ سالمندان بالای ۶۰ سال انجام شد که به روش تصادفی سیستماتیک از دوبرگزار بهداشتی منتخب دانشگاه علوم پزشکی گرگان طی سال ۱۳۸۵ وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و با مراجعه به درب منازل سالمندان و معاینه دهان و دندان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-۱۳ و آزمون کای اسکور تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه از ۴۰۰ سالمند بررسی شده؛ ۲۱۱ نفر زن (۵۲.۸٪) و ۱۸۹ نفر مرد (۴۷.۳٪) بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۶۶.۷±۶.۷ سال بود. از کل سالمندان مورد مطالعه ۶۰ درصد بدون دندان بودند و ۴۰ درصد آنان دندان طبیعی داشتند که از این تعداد ۱۰.۵٪ از دندان طبیعی کامل برخوردار بودند. شیوع پوسیدگی دندان در ۷۹ نفر (۱۹.۷۵٪) مشاهده شد و ۵۰ نفر (۱۲.۵٪) دارای دندان پر شده بودند که این تعداد از ۱۶۱ دندان (۴.۸±۳.۷) متغیر بود. سن و میزان درآمد با تعداد دندان های موجود در سالمندان رابطه آماری معنی دار داشتند ($P<0.05$). تعداد دندان ها با سن رابطه معکوس و با میزان درآمد رابطه مستقیم داشت. نتیجه گیری: با توجه به از دست دادن دندان در ۶۰ درصد سالمندان و وجود پوسیدگی دندان ها در نزدیک به ۲۰ درصد از سالمندان، لزوم رسیدگی به وضعیت سلامت دندان قبل از سالمندی تاکید می شود.

کلمات کلیدی:

Dental status, Elderly, Gender, Iran, وضعیت سلامت دندان, سالمند, عوامل مرتبط, گرگان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1724297>



