

**عنوان مقاله:**

گزارش یک مورد نادر بارداری همراه با سندروم آینه ای منجر به اکلامپسی

**محل انتشار:**

مجله زنان، مامایی و نازاری ایران، دوره 21، شماره 8 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

**نویسنده‌گان:**

نیره قمیان - دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

سمیه معین درباری - استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

مهلا بختیاری نسب - دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

**خلاصه مقاله:**

مقدمه: سندروم آینه ای به معنای ادم ژنرالیزه مادر بوده که در همراهی با وقوع هیدروپیس در جنین ایجاد می‌شود. در برخی از موارد این سندروم، علائم پره اکلامپسی بروز می‌کند. سندروم آینه ای نادر بوده و همراهی آن با اکلامپسی بسیار نادر می‌باشد. در این گزارش یک مورد نادر بارداری همراه با سندروم آینه ای منجر به اکلامپسی معرفی می‌گردد. معرفی بیمار: بیمار خانم ۲۱ ساله بارداری دوم با سابقه یک بار سقط و سن حاملگی ۳۳ هفته بود که به دلیل گزارش هیدروپیس فتالیس در سونوگرافی، ادم ژنرالیزه و فشارخون ۹۰/۱۴۰ بدون وجود سردرد، درد ایپی گاستر و تاری دید در مادر با شک به سندروم آینه ای در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شد. در آزمایشات اولیه تست‌های کبدی، پلاکت و عملکرد کلیوی نرمال بود و پروتئین اوری نداشت. دو روز بعد از بستری به دنبال کربز فشارخون در حد ۱۱۰/۷۰، بیمار دچار اکلامپسی شد و به دلیل پره ترم بودن، تحت سزارین قرار گرفت. نوزاد ۴۸ ساعت بعد از تولد به دلیل دیسترس تنفسی فوت شد. بیمار پس از سزارین به دنبال دریافت ۴۸ ساعت سولفات‌تریاپی بعد از سه روز با حال عمومی خوب و فشارخون نرمال تشخیص شد. نتیجه گیری: سندروم آینه ای یک عارضه نادر در بارداری‌های همراه با جنین هیدروپیک می‌باشد. علائم همراه با این سندروم از ادم مادر تا اکلامپسی می‌تواند متغیر باشد. در صورت تشدید علائم، ختم سریع بارداری سبب بهبود پیش آگهی و تخفیف علائم مادری می‌شود.

**کلمات کلیدی:**

اکلامپسی، پره اکلامپسی، هیدروپیس

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1727728>

