سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

## **عنوان مقاله:** بررسی تاثیر آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای نوزادی در مبتلایان به دیابت بارداری

محل انتشار: مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, دوره 17, شماره 129 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسىندگان: معصومه صنوبري – كارشناس ارشد مامايي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.

ناهید دهقان نیری – دانشیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

عباس مهران - مربى گروه آمار زيستى، دانشكده پرستارى و مامايى، دانشگاه علوم پزشكى تهران، تهران، ايران.

محبوبه شيرازى - استاديار گروه زنان و مامايى، مركز تحقيقات مادر، جنين و نوزاد، دانشكده پرستارى و مامايى، دانشگاه علوم پزشكى تهران، تهران، ايران.

فاطمه رحیمی کیان - مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

## خلاصه مقاله:

مقدمه: دیابت بارداری، یک وضعیت طبی در زمینه عدم تحمل کربوهیدرات است که می تواند تأثیر سوئی بر جنین و نوزاد بگذارد.بهترین راه کاهش عوارض دیابت، آموزش است که برای تمام بیماران قابل اجرا می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای نوزادی مبتلایان به دیابت بارداری انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۲۶ بیمار بستری در هفته ۲۸–۳۳ حاملگی مبتلا به دیابت بارداری انجام شد. افرد در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون اول، ۲ جلسه ۴۰ دقیقه ای آموزش دریافت کردند. گروه آزمون دوم، یک کتابچه آموزشی دریافت کردند و گروه کنترل، آموزش معمول بیمارستان را دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه ۱۶) و آزمون های دقیق فیشر، کای دو، آنالیز واریانس و کروسیکال والیس انجام شد. ۹۹ – ۱۹ – و ۲۰۱–۱۹ در نظر گرفته شد. یافته ها: در بین پیامدهای مورد بررسی، بروز ایکتر هفته اول در گروه های مورد مطالعه اختلاف فیشر، کای دو، آنالیز واریانس و کروسیکال والیس انجام شد. ۹۰ – ۹ – ۱۹ – ۱۹ در نظر گرفته شد. یافته ها: در بین پیامدهای مورد بررسی، بروز ایکتر هفته اول در گروه های مورد مطالعه اختلاف فیشر، کای دو، آنالیز واریانس و کروسیکال والیس انجام شد. ۲۹۰ – و ۱۹۰ – ۱۹ در نظر گرفته شد. یافته ها: در بین پیامدهای مورد بررسی، بروز ایکتر هفته اول در گروه های مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری داشت (۲۷/۰) و هر هذی و هر می در و روش آموزش، درصد بستری نوزاد به دلیل ایکتر هفته اول نسبت به گروه کنترل کمتر بود. اما بین وزن هنگام تولد نوزاد (۲۹/۰) (ماری معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: آموزش های هنگام تولد نوزاد (۲۹/۰) (م هیپوگلیسمی (۱۹۴/۰) و هریوکلسمی (۲۹/۰) (وادی تاثیر بگذارد و از این رو باعث افزایش سلامتی نوزاد این گروه در معرض خطر و همچنین کاهش هزینه های برخیص به مادران به دلیل کاهر بیماران مبتلا به دیابت بارداری، می تواند بر برامد های نوزادی تاثیر نوزادان این گروه در معرض خطر و همچنین کاهش هزینه های بیمارستان به دلیل کاهش بیماران مبتلا به دیابت بارداری، می تواند بر های در ای می نوزادی تا فرای معنی نوزادان این گروه در معرض خطر و همچنین کاهش هزینه های بیمارستان به دلیل کاهش بیماران مبتلا به دیابت بارداری شود.

## كلمات كليدى:

آموزش چهره به چهره, برنامه ترخیص, دیابت بارداری, کتابچه آموزشی

لينک ثابت مقاله در پايگاه سيويليکا:

https://civilica.com/doc/1728307

