

عنوان مقاله:

بررسی میزان تحقق استانداردهای محیط ایمن در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محل انتشار:

فصلنامه تحقیقات نظام سلامت, دوره 12, شماره 1 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

مهدی جهانگیری - Associate Professor, Department of Occupational Health, School of Public Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Corresponding Author : Mehdi Jahangiri, Email : jahangiri_m@sums.ac.ir

فریبا سرخی - Student, Department of Occupational Health, Student Research Committee, School of Public Health Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

زهرا رسولی عمادی - Student, Department of Occupational Health, Student Research Committee, School of Public Health Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

فهیمة ایردی - Student, Department of Occupational Health, Student Research Committee, School of Public Health Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: به علت وجود شرایط خاص در بیمارستان از نظر تجمع افراد، حضور افراد ناتوان و بیمار، وجود تجهیزات مختلف و پیچیده، مواد شیمیایی و عفونی مصرفی، مواد قابل اشتعال، مواد شیمیایی سرطان زا و تشعشعات یونیزان، رعایت اصول ایمنی جهت پیشگیری از رخداد حوادثی همچون آتش سوزی و برق گرفتگی و مواجهه با مقادیر غیر مجاز عوامل مخاطره آمیز در بیمارستان ها ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی، میزان تحقق استانداردهای مربوط به ایمنی محیط بر اساس استاندارد بیمارستان های دوستدار ایمنی، انجام شد. روش ها: مطالعه توصیفی - مقطعی حاضر در شش بیمارستان آموزشی شهر شیراز صورت گرفت. وضعیت ایمنی بیمارستان ها بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان بیمارستان های دوستدار ایمنی، بررسی شد. بدین منظور، چک لیست های مطالعه به شیوه بررسی میدانی تکمیل و امتیازبندی گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین درصد تحقق استانداردهای الزامی و اساسی در کل بیمارستان های مورد بررسی به ترتیب ۱۰۰ و ۳/۷۸ درصد بود. میانگین درصد تحقق در زیرگروه های استانداردهای اساسی شامل ۱D و ۲D نیز به ترتیب ۷/۷۶ و ۶/۸۹ درصد به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که همه بیمارستان های مورد بررسی از نظر استانداردهای ایمنی محیط، در سطح ۲ طبقه بندی می شوند. جهت تحقق کامل مفاد مندرج در استاندارد های لازم، باید اقدامات ضروری در جهت ایمن سازی بیمارستان ها به ویژه در زمینه استانداردهای اساسی گروه ۱D صورت گیرد.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1729904>

