

عنوان مقاله:

بررسی ارتباط سلامت معنوی با اضطراب و برخی مشخصات دموگرافیک بیماران عروق کرونر

محل انتشار:

فصلنامه تحقیقات نظام سلامت، دوره 9، شماره 7 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

طاهره مومنی قلعه قاسمی - *MSc, Department of Adult Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran*

امیر موسی رضایی - *MSc, Behavioral Sciences Research Center, Department of Adult Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: musarezai@nm.mui.ac.ir*

مهین معینی - *MSc, Department of Adult Health Nursing, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran*

خلاصه مقاله:

مقدمه: بیماران عروق کرونر در مرحله حاد، اضطراب زیادی را تجربه می کنند و نسبت به بیماران با اضطراب کمتر به میزان بالاتری به ایسکمی، سکنه مجدد، تندتپشی و فیبریلاسیون بطنی مبتلا می شوند. از طرفی بیماری های قلبی بر معنویت فرد تاثیر می گذارد. هر چند برخی مطالعات نشان داده اند، بیمارانی که نمره بالاتری در مقیاس های معنوی دارند میزان عوارض قلبی عروقی کم تری داشته اند؛ اگر چه در این میان یافته های متناقض به چشم می خورد؛ به این ترتیب محققین بر آن شد ند مطالعه ای را با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با اضطراب بیماران عروق کرونر طراحی و اجرا نمایند. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. در طی ۶ ماه مطالعه، ۲۹۲ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر، بستری در بخش ویژه به روش سرشماری، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. از این تعداد، ۸۵ نفر از بیماران که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، پرسشنامه ها (اطلاعات دموگرافیک، سلامت معنوی و اضطراب موقعیتی اسپیل برگر) را تکمیل نمودند. داده ها در مجموع از نوع کمی و کیفی بود که برای تجزیه و تحلیل آن ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ و روش های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. در این مطالعه مقدار P در سطح کمتر از ۰/۰۵ معنا دار در نظر گرفته شد. یافته ها: به ترتیب میانگین نمره کلی سلامت معنوی ۱۱/۱۰۳±۶۸/۹ از ۱۲۰، میانگین نمره وجودی سلامت معنوی ۴۸/۴۵±۰۶/۹ از ۶۰ و میانگین نمره مذهبی سلامت معنوی ۶۳/۵۷±۲۰/۴ از ۶۰ بود. همچنین یافته ها نشان داد میانگین نمره اضطراب موقعیتی بیماران ۸۰/۴۰±۰۳/۱۳ بود. یافته های مطالعه حاکی از معنادار شدن ارتباط بین سلامت معنوی و ابعاد آن با میزان اضطراب بیماران ایسکمیک قلبی بود، به طوری که آزمون پیرسون نشان داد ارتباط آماری معنی دار معکوس بین نمره کلی سلامت معنوی با اضطراب ($P < 0.001$ و $r = -0.47$)، نمره بعد وجودی سلامت معنوی با اضطراب ($P < 0.001$ و $r = -0.46$) و نمره بعد مذهبی سلامت معنوی با اضطراب ($P = 0.01$ و $r = 0.26$) وجود داشت. نتیجه گیری: این مطالعه قویا نشان داد در بیماران عروق کرونر با نمرات بالاتر سلامت معنوی، میزان اضطراب کمتری وجود دارد و بالا بودن سلامت معنوی یک فاکتور مهم محافظت کننده در برابر بروز اضطراب در این بیماران است. واژه های کلیدی: اضطراب، بیماری عروق کرونر، معنویت

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1730156>



