

عنوان مقاله:

بررسی میزان انجام روش های غربالگری و ارتباط آن با برخی عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان مازندران

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 23، شماره 110 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

سید ابوالحسن نقیبی - علوم پزشکی مازندران

داود شجاعی زاده - علوم پزشکی مازندران

علی منتظری - علوم پزشکی مازندران

جمشید یزدانی - علوم پزشکی مازندران

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: مطالعات مختلف نقش عوامل خطر ساز متعددی را برای سرطان پستان شناسایی کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی انجام روش های غربالگری و ارتباط آن با برخی عوامل خطر بیماری سرطان پستان در زنان انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که حجم نمونه آن را ۱۴۱۶ نفر از زنان بالای ۲۰ سال استان مازندران تشکیل می دادند. پرسش نامه با مراجعه حضوری پرسشگران به خانواده های شهری و روستایی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه عملکرد منظم و ماهانه خودآزمایی پستان، ۳/۱۴ درصد و عملکرد منظم و سالانه معاینه بالینی پستان ۷/۲۰ درصد به دست آمد. از جهت برخی عوامل خطر سرطان پستان، ۹/۱۲ درصد سن شروع قاعدگی کمتر از ۱۲ سال، ۹/۶ درصد یائسگی دیررس و بالاتر از ۵۵ سال، ۵/۹ درصد سابقه ابتلا به بیماری های خوش خیم پستان، ۹/۳ درصد سابقه هورمون درمانی، ۱/۶ درصد سابقه خانوادگی مثبت در اقوام درجه اول و ۱۰ درصد سابقه خانوادگی مثبت در اقوام درجه دوم داشتند. بین سابقه ابتلای فرد به بیماری های خوش خیم پستان با عملکرد معاینه بالینی و ماموگرافی رابطه معنی دار آماری مشاهده شد ($P > 0.01$). استنتاج: با وجود عوامل مهم خطر بیماری سرطان پستان در زنان مورد بررسی، عملکرد زنان گروه پرخطر در مورد روش های غربالگری سرطان پستان بسیار پایین و نامناسب بوده است.

کلمات کلیدی:

Breast cancer, risk factors, screening, سرطان پستان, عوامل خطر, غربالگری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1789232>

