

عنوان مقاله:

گزارش یک مورد بیماری فار (Fahr's Disease) با تابلوی اختلال خلقی دوقطبی

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 15، شماره 50 (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسنده:

پریا آذری

خلاصه مقاله:

بیماری فار، کلسیفیکاسیون ایدیوپاتیک و پیش رونده عقده های قاعده ای همراه با متابولیسم طبیعی کلسیم و فسفر است که با علایم حرکتی و روانی تظاهر می کند. دمانس، کره آتتوز، روان پریشی و افسردگی در این بیماری نسبتا شایع گزارش شده ولی فار با تابلوی اختلال خلقی دوقطبی نادر است به طوری که در مروری بر متون تنها سه مورد گزارش شده بود. بیماری که در این گزارش معرفی می شود خانم ۲۱ ساله ای است که به دلیل پرخاشگری، بی قراری و کم خوابی در مرکز روان پزشکی زارع ساری بستری شد و پس از معاینه وضعیت روانی و اقدامات پاراکلینیکی، تشخیص اختلال خلقی دوقطبی ناشی از بیماری فار تایید گردید. توجه به این نکته مهم است که بیمار مبتلا به فار نسبت به سندرم نورولپتیک بدخیم هنگام مصرف نورولپتیک ها (که در درمان اختلال خلقی دوقطبی در کنار داروهای تثبیت کننده خلقی به کار می روند) بسیار آسیب پذیر است.

کلمات کلیدی:

Fahr's disease, Basal ganglia calcification, Bipolar mood disorder

بیماری فار، کلسیفیکاسیون عقده های قاعده ای، اختلال خلقی دو قطبی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1792149>

