

عنوان مقاله:

بررسی بازداری رفتاری در مبتلایان به وسواس شستشو: پارادایم توقف علامت

محل انتشار:

مجله اصول بهداشت روانی، دوره 18، شماره 2 (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

فاطمه شهامت - دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جواد صالحی فردی - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سید امیر امین یزدی - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علی طلایی - دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: علایم وسواس شستشو، احتمال نقص در بازداری رفتاری را مطرح می سازند. پارادایم توقف علامت در بررسی بازداری رفتاری به کار می رود و از آن جا که تکلیف توقف علامت، نیازمند بازداری یک پاسخ حرکتی به راه افتاده است، هدف این پژوهش، بررسی بازداری رفتاری در افراد مبتلا به وسواس شستشو در چهارچوب این پارادایم بوده است. روش کار: نمونه های این مطالعه ی توصیفی پس-رویدادی از میان مبتلایان مراجعه کننده به مطب روان پزشکان در سطح شهر مشهد انتخاب شدند که شامل ۳۰ نمونه ی بالینی مبتلا به اختلال وسواس شستشو و ۳۰ نمونه ی غیر مبتلا به وسواس بودند. پرسش نامه های افسردگی بک ویرایش II، پرسش نامه ی بازنگری شده ی اختلال وسواسی اجباری و آزمون توقف علامت در کلینیک روان شناسی دانشکده ی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر روی نمونه ها اجرا گردیدند. داده ها با تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSS نسخه ی بیست، تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان دهنده ی معنی دار شدن عامل گروه است ($P < 0.05$ و $F = 37.4$). بررسی آزمون های تعقیبی مربوط به تأثیرات بین آزمودنی ها نشان داد که تفاوت میانگین ها در متغیر زمان واکنش علامت توقف معنی دار بوده است ($P < 0.05$ و $F = 90.8$). در این میان، تفاوت مربوط به میانگین های مربوط به متغیر تأخیر زمان واکنش معنی دار نشده است ($P > 0.05$ و $F = 1.83$). نتیجه گیری: معنی دار شدن تفاوت مربوط به متغیر زمان واکنش علامت، نشان دهنده ی نقص بازداری حرکتی است که در افراد دچار وسواس شستشو با علایم اصلی این اختلال، هماهنگی دارد.

کلمات کلیدی:

اختلال وسواسی-اجباری، بازداری، علامت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1798726>

