

عنوان مقاله:

بررسی میزان افسردگی و اضطراب در مددجویان مبتلا به بیماریهای عروق کرونر حاد

محل انتشار:

نشریه پرستاری مراقبت ویژه، دوره 4، شماره 4 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

mansoor arab

hadi ranjbar

hakimeh hosseienrezaee

hadi khoshab

خلاصه مقاله:

منصور عرب^{*1} MSc، هادی رنجبرا MSc، حکیمه حسین رضایی¹ MSc، هادی خوشاب¹ BSc. دانشکده‌ی پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران چکیده اهداف: افسردگی و اضطراب، از عوامل افزایش‌دهنده‌ی خطر مرگ در بیماران قلبی هستند. این مطالعه با هدف بررسی میزان افسردگی و اضطراب در مددجویان مبتلا به بیماریهای عروق کرونر حاد انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی روی ۳۶۶ بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی قلبی و داخلی قلب بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان، ۴۸ ساعت پس از بستری و شش روز بعد در سال ۱۳۸۸ انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) استفاده شد. از آزمون‌های تی و آنالیز واریانس و نرم‌افزار SPSS۱۷ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: میانگین نمرات اضطراب ۴۸ ساعت پس از بستری $17/10 \pm 97/2$ و میانگین نمرات افسردگی $12/10 \pm 49/3$ و میانگین نمرات افسردگی $10/10 \pm 69/2$ بود. میانگین نمرات اضطراب شش روز پس از بستری $17/10 \pm 97/2$ و میانگین نمرات افسردگی $12/10 \pm 49/3$ و میانگین نمرات افسردگی $10/10 \pm 69/2$ بود. بین اضطراب و افسردگی ۴۸ ساعت بعد و شش روز پس از بستری تفاوت معنی‌دار آماری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: با توجه به میزان بالای افسردگی و اضطراب در بیماران عروق کرونر و تاثیر قابل توجه آن بر پیامد بیماری، نیاز به اقدامات موثر در زمینه‌ی شناسایی سریع و کاهش عوارض آن‌ها توسط سرپرستاران احساس می‌شود. کلیدواژه‌ها: اضطراب، افسردگی، بیماران قلبی، کرمان

کلمات کلیدی:

Anxiety, Depression, Heart patients, Kerman

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1823677>

