

عنوان مقاله:

آرتریت تاکاپاسو با تظاهر سکنه ی ایسکمیک مغزی؛ گزارش مورد و مروری بر یافته های تصویربرداری

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 33، شماره 227 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

مریم مبینی - *Professor, Department of Internal Medicine, Diabetes Research Center, Imam Khomeini Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran*

هادی مجیدی - *Associate Professor, Department of Radiology, Orthopedic Research Center, Imam Khomeini Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran*

حامد چراغ مکانی - *Assistant Professor, Department of Neurology, Bou Ali Sina Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran*

خلاصه مقاله:

آرتریت تاکاپاسو نوعی بیماری مزمن، ایدیوپاتیک و التهابی است که عمدتاً عروق خونی بزرگ، مانند آئورت و شاخه های آن را درگیر می کند و بیش تر، زنان جوان تر از ۴۰ سال به آن دچار می شوند. با وجود این که درگیری سیستم اعصاب مرکزی و سکنه ی مغزی در سیر بیماری ممکن است ایجاد شود، رخداد این موضوع به عنوان تظاهر ابتدایی بیمار ناشایع است. در اینجا، بیماری ۵۸ ساله با علائم سکنه ی مغزی و انسداد کاروتید چپ و راست و شریان ورتبرال چپ از ۷ سال قبل معرفی می شود. بیمار تحت بررسی آزمایشگاهی، تصویربرداری و بررسی های تکمیلی قرار گرفت و با تشخیص تاکاپاسو، تحت درمان دارویی با کورتیکواستروئید، سیکلوفسفامید و سپس، متوترکسات و درمان ضد پلاکتی قرار گرفت. علاوه بر بروز سکنه ی مغزی به عنوان اولین تظاهر بیماری، بروز علائم در سن ۵۱ سالگی نشان می دهد که احتمالاً روند التهابی از بیش از یک دهه ی قبل شروع شده بود.

کلمات کلیدی:

takayasu's arteritis, stroke, vasculitis, آرتریت تاکاپاسو، سکنه ی مغزی، واسکولیت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1837822>

