

عنوان مقاله:

بررسی علل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی جهت دریافت خدمات سلامت

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره 14، شماره 1 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

زهرا حسینی - MPH of Health Education & Health Promotion, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

محتشم غفاری - Professor of Health Education & Health Promotion, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سکینه رخشنده رو - Assistant Professor of Health Education & Health Promotion, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

یاسمن جعفری - Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

حمیدرضا شرکاء - Department of Public Health, Esfarayen Faculty of Medical Science, Esfarayen, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: لازمه داشتن جامعه سالم، سلامت خانواده است. نتایج مطالعات نشان داده که مردان بیشتر از زنان به بیماری دچار شده و میزان مرگ و میر آنان نیز بالاتر است، با این وجود هنوز هم درصد بالایی از مردان جهت دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی نمایند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی علل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی درمانی انجام گردید. روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال ۱۳۹۹ بر روی ۳۸۰ نفر از مردان بالای ۱۸ سال انجام گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای دو قسمتی شامل سوالات جمعیت شناختی و عوامل موثر بر عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد. روش نمونه گیری بصورت چند مرحله ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS۱۶ و با استفاده از آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی شفه انجام شد. یافته ها: براساس نتایج مطالعه عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی درمانی با نوع قومیت و سطح تحصیلات ($P > 0.05$) ارتباط معنی دار داشت، در حالی که با سن، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و شغل ($P < 0.05$) ارتباط معنی دار نداشت. شرایط فیزیکی نامناسب مراکز سلامت ($67/14 \pm 82$) و عدم اعتماد به پرسنل بهداشتی ($13/17 \pm 80$) از مهمترین عوامل و همچنین اطلاعات و شناخت ناکافی ($37/25 \pm 61$) کم اهمیت ترین عوامل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، لزوم بهبود وضعیت فیزیکی مراکز و رازداری و محرمانگی اطلاعات، داشتن رفتار مناسب با مردم و ارتقاء مهارت پرسنل حائز اهمیت می باشد؛ لذا به مدیران بهداشتی پیشنهاد می گردد تا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مناسب را در جهت افزایش آمار مراجعه مردان به مراکز انجام دهند.

کلمات کلیدی:

Men, Health Services, Health مردان، خدمات بهداشتی، سلامت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1887746>



