سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها ^گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

عنوان مقاله:

اثربخشی درمان راهبردهای نظم جویی هیجان بر رفتار اجتنابی و برانگیختگی در زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- ۱۹

محل انتشار: فصلنامه خانواده درمانی کاربردی, دوره 4, شماره 5 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان: نیلوفر ارجمندنیا – دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه اَزاد اسلامی، ساری، ایران

رمضان حسن زاده - گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

قدرت الله عباسى – استاديار، گروه روانشناسى، واحد سارى، دانشگاه آزاد اسلامى، سارى، ايران

خلاصه مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان راهبردهای راهبردهای نظم جویی هیجان بر رفتار اجتنابی و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- ۱۹ انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح تک آزمودنی چندخط پایه ای بود. جامعه آماری شامل افرادی که به علت بیماری کوید ۱۹ در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشور تهران بین سالهای ۱۳۹۹تا ۱۴۰۰ بستری بودند و به اختلال استرس پس از سانحه دچار گشته اند بود. سه زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه درمان راهبردهای نظم جویی هیجان گمارش شدند. سپس سه آزمودنی پروتکل ۸ جلسه ای درمان راهبردهای نظم جویی هیجان (گروس – ۲۰۰۸) دریافت کردند. پرسشنامه های تاثیر رویداد- ویرایش شده (گرمر، ۲۰۰۳) به عنوان ابزار پژوهش در چهار مرحله خط پایه ، چلسه سوم و ششم و بعد از درمان راهرا. ۲۰۰۱ کند (ترمان اینازه گیری های مکرر و تحلیل داده ها به کمک رسم نمودار تجزیه و تحلیل شدند. از فرمول درصد بهبودی (اوگلز ، ۲۰۰۱) قضاوت درباره میزان بهبودی استفاده شد. یافته داد رویکرد راهبردهای نظم جویی هیجان موجب بهبود اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- ۱۹ شد. میزان درصد بهبودی اجتناب، و برانگیختگی در بیماران نظم جویی هیجان موجب بهبود اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- ۱۹ شد. میزان درصد بهبودی اجتناب، و برانگیختگی در بیماران برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- ۱۹ شد. میزان درصد بهبودی اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید و ۱۰ میز در درمان در مویی هیجان موجب بهبودی اجتناب، و برانگیختگی در بیماران موجب بهبود در بیماران کووید- ۱۹ ساز در مولی مروان کووید-۱۹ استران موجب بهبود استاران کووید میزان درصد بهبودی اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از این درمان در جهت کاهش مشکلات روان شناختی میرارن کووید-۱۹ استفاده کرد.

کلمات کلیدی:

تنظیم هیجان, اختلال استرس پس از سانحه, رفتاراجتنابی, برانگیختگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1940717

