سيويليكا – ناشر تخصصى مقالات كنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سيويليكا CIVILICA.com

عنوان مقاله:

مقایسه میزان اضطراب مرگ در کادر درمان و غیر درمان در مواجهه با ویروس کووید – ۱۹ بعد از واکسیناسیون کرونا در شهر منو جان

محل انتشار: چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان: حسن فردزاده - ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان

سعيد رضانقيبي - دانشجو كارشناسي علوم كامپيوتر، وليعصر رفسنجان

حسین فردزاده – دبیر آموزش تاریخ، آموزش و پرورش شهرستان میناب

مجید رنجبر سرنی – مدیر مدرسه حاج علی درخشان، آموزش و پرورش شهرستان میناب

خلاصه مقاله:

حفظ نیرو انسانی سالم در شرایط بحرانی که کمترین نگرانی جسمانی و روانی را داشته باشد؛ ضروری است زیرا در صف مقدم همه گیری قرار دارد و سلامت روان آنها در اولویت است. هدف پژوهش مقایسه میزان اضطراب مرگ در کادر درمان و غیر درمان در مواجهه با ویروس کووید ۱۹۰ بعد از واکسیناسیون در شهر منو جان است. روش پژوهش، یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی کادر درمان و غیر درمان در مواجهه با ویروس کووید ۱۹۰ بعد از واکسیناسیون در شهر منو جان است. روش پژوهش، یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی کادر درمان و غیر درمان شهر منو جان در سال ۲۰۱۰ - ۲۰۰۲ بودند که با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برآورد حجم نمونه با به کارگیری فرمول کوکران انجام شد. و تعداد نمونه با به کارگیری فرمول کوکران انجام شد. و تعداد نمونه محاسبه شد. و پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر به صورت اینترنتی از طریق شبکه اجتماعی در اختیار کادر درمان و غیر درمان شهر منو جان در سال ۲۰۱۰ – ۲۰۰۲ بودند که با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برآورد حجم نمونه با به کارگیری فرمول کوکران انجام مد. و تعداد نمونه ۲۰۰ قرار محان و غیر درمان و فیر درمان و در سال ۲۰۰۱ – ۲۰۰ بودند که با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برآورد حجم نمونه با به کارگیری فرمول کوکران انجام مد. و تعداد نمونه ۲۰۰ نفر محاسبه شد. و پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر به صورت اینترنتی از طریق شبکه اجتماعی در اختیار کادر درمان و غیر درمان قرار گرفت.یافته ها: نشان داد رابطه اضطراب مرگ قائل بودند تفاوت معنی داری وجود نداشتان داد رابطه اضطراب مرگ با بودند تفاوت معنی داری وجود نداشتان داد رابطه اضطراب مرگ با بنس (۲۰۱۰ – ۲۰۱۴ می می می قائل بودند تفاوت معنی داری وجود نداشتان در مال و ایز مان و افراد مبتلا به بیماری دادن درمان و روان شناختی در همه گیری: انجام به موقع واکسیناسیون و مراقبت های ایمنی سازی درمان به ویژه پرستاران در نظر گرفته شود. کارکنان درمان و افراد مبتلا به بیماری خاص جسمانی و روان پزشکی در اولویت نظام سلامت قرار گیرد. و برنامه های حمایتی روان شناختی برای درمان و افراد مبتلا به بیماری خاص جسمانی و روان پزشکی در اولویت نظام سلامت قرار گیرد. و برنامه های حمایتی روان شاختی برای درمان و افراد مبتلا به بیماری دان و روان پزشکی در اولویت نظام سلامت قرار گیرد.

کلمات کلیدی: اضطراب مرگ ،ویروس کووید-۱۹ ، واکسیناسیون در همه گیری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1954859

