

عنوان مقاله:

روایی تشخیصی نسخه دوم کارکردهای اجرایی / توجه برآون در نوجوانان با اختلال نقص توجه / بیش فعالی

محل انتشار:

سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان (سال: ۱۴۰۲)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۵

نویسندها:

محمد اسکندری - کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سارا امیدی - کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: اختلال نقص توجه/بیشفعالی، یکی از اختلالات عصبی- تحولی بوده که با سه ویژگی بالینی نقص توجه، بیشفاعلیو تکانشگری مشخص میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس کارکردهای اجرایی برآون در نوجوانان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر در حیطه طرحهای روان سنجی قرار میگیرد که این طرحها زیرمجموعه ای از مطالعات روش شناختی میباشند. در پژوهش حاضر یکی از انواع روایی که روایی تشخیصی است و برای گروه های بالینی استفاده میشود، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی نوجوانان با اختلال نقص توجه/ بیشفعالی مراجعه کننده به مراکز روانشناسی کودک و نوجوان شهر تهران تشکیل میدهدند که از بین آنها ۲۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، نسخه دوم مقیاس کارکردهای اجرایی توجه برآون بود که در سال (۲۰۱۹) توسط برآون بازبینی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش فاصله اطمینان و ضریب حساسیت استفاده شد. یافته ها: یافته های تحلیلی مرتبط با بررسی روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس کارکردهای اجرایی/ توجه برآون در نوجوانان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با استفاده از دو روش فاصله اطمینان و ضریب حساسیت، نشان داد ابزار مزبور از روایی تشخیصی مطلوبی در تشخیص نوجوانان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با افراد بهنجهار برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به سودمندی ابزار مزبور پیشنهاد میشود تا متخصصان و روانشناسان از ابزار مزبور در موقعیتهای تشخیصی استفاده و از آن نهایت بهره را ببرند.

کلمات کلیدی:

روایی تشخیصی، نسخه دوم مقیاس کارکردهای اجرایی برآون، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1989153>

