

عنوان مقاله:

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه شکار ممنوع بلبل آب نصرت آباد، زاهدان

محل انتشار:

اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده:

فرح حیدری - عضو هیات علمی (مربی) جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:

اراضی با ارزش حفاظتی با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و زیستگاهی انتخاب می شود. یک منطقه حفاظت شده، ناحیه ای خشک یا دریایی است که برای حفاظت و نگه داری تنوع بیولوژیکی منابع طبیعی و فرهنگی اختصاص می یابد... منطقه شکار ممنوع بلبل آب با مساحت 130000 هکتار واقع در بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان در $29^{\circ}33/5'$ تا $29^{\circ}58/5'$ عرض شمالی و $59^{\circ}43'$ تا $59^{\circ}59'$ طول شرقی واقع شده است. حداکثر درجه حرارت در تابستان ها به بالای 42 درجه سانتیگراد و در زمستان ها حداقل به 3 درجه سانتیگراد زیر صفر و میزان بارش سالیانه آن، 93 میلی متر می رسد. در این مطالعه فلور منطقه شکار ممنوع بلبل آب معرفی شده است. عملیات میدانی در سال 1391 در منطقه اجرا شده و با جمع آوری گونه های گیاهی موجود در منطقه و شناسایی آنها بر اساس منابع، تدوین فهرست گونه های گیاهی انجام شده بر اساس این مطالعه، در منطقه مورد مطالعه 50 خانواده گیاهی، 58 جنس و 87 گونه وجود دارد. بزرگترین خانواده از لحاظ گونه خانواده *Chenopodiaceae* با 12 گونه، *Zygophyllaceae* با 10 گونه و *Composita* با 9 گونه است. بر اساس شکل زیستی رانکیه بیشترین درصد گونه ها همی کریپتوفیت می باشند. از نظر عناصر رویشی منطقه بیشترین عنصر ایرانی - تورانی می باشد. در منطقه شکار ممنوع بلبل آب 20 خانواده گیاه دارویی وجود دارد. در فهرست، خانواده *Chenopodiaceae* و *Zygophyllaceae* بیشترین تعداد گونه های دارویی را به خود اختصاص داده اند. با مقایسه گونه های موجود در منطقه و آخرین لیست گونه های مشمول ضمیمه های سه گانه کنوانسیون (CITES) هیچ کدام از گونه های منطقه در لیست سایتس قرار نمی گیرند.

کلمات کلیدی:

فلور، شکل زیستی، منطقه شکار ممنوع بلبل آب، گونه های آسیب پذیر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/264849>

