

عنوان مقاله:

بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف ضایعات چپیس بر عملکرد رشد بره های نر نژاد کردی

محل انتشار:

همایش ملی تغذیه دام و طیور (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

علی امینیان - دان شگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه علوم دامی، مشهد، ایران

مجتبی حسین پورمشهدی - دان شگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه علوم دامی، مشهد، ایران

سعید سبحانی راد - دان شگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه علوم دامی، مشهد، ایران

رضا بهاری کاشانی - دان شگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه علوم دامی، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

هدف از انجام این آزمایش بررسی و مقایسه اثر سطوح مختلف ضایعات چپیس بر عملکرد رشد با استفاده از 76 بره نر نژادکردی با میانگین وزن $31/8 \pm 1/6$ کیلوگرم و میانگین سن 96 ± 5 روز در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با 1 تیمار و 1 تکرار متشکل از 1 بره در هر تیمار بود. تیمار های آزمایشی شامل: 7 (شاهد) جیره پایه (و تیمارهای 1 و 8 و 1 جیره پایه به اضافه سطوح 0% و 75% و 70% چپیس که بترتیب جایگزین جو در جیره شد. نتایج نشان داد با استفاده از سطح 75% چپیس تفاوت معنی داری باتیمارهای دیگر وجود داشت. در این آزمایش با توجه به نتایج بدست آمده و افزایش وزن معنی دار تیمار 1 نسبت بهتیمار کنترل و دیگر تیمارها می توان مصرف چپیس را در سطح 75%، جایگزینی مناسب برای جو به علت مقرون به صرفه بودن ضایعات کارخانجات چپیس نسبت به جو پیشنهاد کرد

کلمات کلیدی:

ضایعات کارخانجات صنایع غذایی، ضایعات سیب زمینی (چپیس)، بره های نر نژاد کردی، عملکرد رشد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/276409>

