

عنوان مقاله:

تاثیر علف کش پایردیت بر روی علف های هرز نخود

محل انتشار:

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

حسین مصطفایی - ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل،

سلیم فرزانه - ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل،

رئوف سید شریفی - دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

داریوش بزاز - موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

خلاصه مقاله:

به منظور بررسی تاثیر علف کش انتخابی پایردیت بر روی علف های هرز نخود آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۰ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی الارق اردبیل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار در ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: شاهد (بدون کنترل علف هرز) شاهد دو بار وجین علف هرز (وجین دستی مرحله اول ۲۰ الی ۳۰ روز و مرتبه دوم ۵۰ الی ۶۰ روز بعد از جوانه زنی) و استفاده از مقادیر مختلف علف کش پایردیت به میزان های ۰/۵، ۱، ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ لیتر در هکتار به صورت بعد از مرحله جوانه زنی. نتایج نشان داد که مصرف ۲ و ۲/۵ لیتر در هکتار با متوسط عمل کرد دانه به ترتیب ۰/۸۵۶ و ۰/۷۹۲ تن در هکتار بالاترین و تیمار ۰/۵ لیتر در هکتار و شاهد بدون کنترل با متوسط عمل کرد ۰/۶۱۱ و ۰/۶۴۲ تن در هکتار در پایین ترین مقدار خود قرار داشت.

کلمات کلیدی:

علف کش پایردیت، علف هرز و نخود

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/298382>

