

عنوان مقاله:

مقایسه اختلال استرس پس از سانحه PTSD و وضعیت کیفیت زندگی در زندانیان تحت درمان نگهدارنده متادون با دیگر زندانیان و جمعیت عمومی

محل انتشار:

اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسنده:

ایمان لشنی - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. مشاور و روانشناس ندامتگاه دورود. لرستان دورود ندامتگاه دورود

خلاصه مقاله:

هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه PTSD و همچنین بررسی وضعیت کیفیت زندگی زندانیان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مقایسه با زندانیان غیرمعتاد و جمعیت عمومی بوده است مطالعه حاضر به روش توصیفی و از نوع علی - مقایسه ای می باشد نمونه های مورد بررسی شامل زندانیان معتاد تحت درمان با متادون $N=104$ زندانیان غیرمعتاد $N=59$ و جمعیت عمومی $N=187$ بودند که بصورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های می سی سی پی و کیفیت زندگی فرم 26 سوالی مورد بررسی قرار گرفتند جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که 55/76 درصد از افراد زندانی تحت درمان نگهدارنده با متادون از نشانه های PTSD رنج می برند که درصد قابل توجهی از این افراد را 64/32 درصد افراد معتاد تزریقی تشکیل میدهند همچنین 21/77 درصد از زندانیان غیرمعتاد نشانه های PTSD از خود نشان داده اند هر دو گروه زندانیان معتاد $Mea=13/25$ و $P>0/00$ و غیرمعتاد $Difference$ و $Mean=6/92$ و $P>0/011$ تفاوت معناداری را در نمرات PTSD با جمعیت عمومی نشان دادند تحلیل ها نشان دادند که گروه زندانیان معتاد و غیرمعتاد کیفیت زندگی به مراتب پایین تری نسبت به جمعیت عمومی دارند که این مورد افراد این گروه ها را آماده ابتلا به آسیبهای پیشرونده روانی رفتارهای پرخطر و عود مصرف مواد می کند

کلمات کلیدی:

استرس پس از سانحه ، کیفیت زندگی ، اعتیاد ، زندانی معتاد ، درمان نگهدارنده

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/306550>

