

عنوان مقاله:

تأثیر سطوح مختلف دانه زیره سبزی پودر شده بر برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

محل انتشار:

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان:

معصومه کریمی راد - کارشناس ارشد پرورش و تولید طیور دانشگاه بیرجند

نظر افضلی - استاد دانشگاه بیرجند

محمود قزافی - عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

حسین نعیمی پوریونسی - عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف دانه زیره سبزی پودر شده بر برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی انجام گردید در این آزمایش تعداد 288 قطعه بلدرچین تخمگذار سفید انگلیسی 49 روزگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار هر تکرار دارای 12 قطعه بلدرچین در یک دوره 8 هفته ای مورد آزمایش قرار گرفتند گروه های آزمایشی شامل: شاهد/حاوی 0/5 درصد زیره سبز /حاوی 1 درصد زیره سبز /حاوی 1/5 درصد زیره سبز /حاوی 2 درصد زیره سبز/حاوی 2/5 درصد زیره سبز بودند نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از سطوح مختلف زیره سبز دارای اثر معنی داری بر فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی نمی باشد >0/05 p

کلمات کلیدی:

فراسنجه های خونی ، زیره سبزی پودر شده ، بلدرچین ژاپنی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/310012>

