

## عنوان مقاله:

تاثیر روش های مختلف تولک بری بر عملکرد مرغان تخمگذار

## محل انتشار:

اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

زینب مرادپور - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

سمیه سالاری - استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

محمدرضا قربانی - استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

محسن ساری - استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

## خلاصه مقاله:

این آزمایش باهدف ارزیابی اثرروشهای مختلف تولک بری بر عملکرد پس از تولک بری با استفاده از 210 قطعه مرغ تخمگذار سوبیه های لاین W-36 در سن 52 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد تیمارهای مورد استفاده جهت تولک بری به مدت 10 شامل شاهد باتغذیه جیره کامل و محروم از خوراک 3-50 درصد یونجه +50 درصد جیره تخمگذاری 4-75 درصد یونجه +25 درصد جیره تخمگذاری 5-100 درصد یونجه و دانه کامل جو و تغذیه جیره حاوی اکسید روی 20000PPM بودند پس از تولک بری فراسنجه های عملکردی پرندگان به مدت 8 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت درکل دوره درصد تولید و میانگین وزن تخم مرغ برای تیمارهای اکسید روی و دانه کامل جو و 100 درصد یونجه بیشتر می باشد و مصرف خوراک کمتر مربوط به تیمارهای 100 و 75 درصد یونجه می باشد و ضریب تبدیل غذایی کمتر مربوط به تیمارهای 100 درصد یونجه و دانه کامل جو می باشد

## کلمات کلیدی:

تولک بری ، پودریونجه ، مرغان تخمگذار ، عملکرد

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/345085>

