

عنوان مقاله:

تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند

محل انتشار:

فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، دوره 56، شماره 1 (سال: 1380)

تعداد صفحات اصل مقاله: 3

نویسندگان:

احمد رضا محمدنیا - گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

عصمت خرم - گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

خلاصه مقاله:

به منظور به وجود آوردن مبنایی جهت مطالعه وضعیت انعقادی گوسفند که امروزه به عنوان مدل، در تحقیقات تجربی مورد قبول قرار گرفته است، این مطالعه بر روی 40 رأس از گوسفندان دانشگاه شهرکرد (نژاد محلی چالشتی) انجام گرفت. در طی این مطالعه مقادیر زمان سیلان (Bleeding Time, BT) زمان انعقاد (Clotting Time, CT) خون تازه روی لام، زمان نسبی ترومبوبلاستین (Partial Tromboplastin Time, PTT) و زمان پروترومبین (Prothrombine Time, PT) و به ترتیب $94/65 \pm 35/93$ ، $81/9 \pm 25/05$ ، $46/46 \pm 4/33$ و $16/72 \pm 1/12$ ثانیه، تعیین گردید. همچنین هیچ تفاوت معنی داری بین زمانهای ذکر شده در گروه های سنی کمتر و بیشتر از دو سال دیده نشد.

کلمات کلیدی:

گوسفند، زمان سیلان، زمان انعقاد، زمان پروترومبین، زمان نسبی ترومبوبلاستین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/349890>

