

عنوان مقاله:

مقایسه و بررسی رابطه سلامت روان و شاخص ولع مصرف در معتادان فعال تزریقی هروئین و افراد در حال بهبودی تحت درمان با نگهدارنده متادون

محل انتشار:

کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

بیژن پیرنیا - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

راضیه اسدی - کارشناس ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه و بررسی رابطه سلامت روان و شاخص ولع مصرف در معتادان تزریقی هروئین و افراد در حال بهبودی بود. روش: بدین منظور در طرحی همبستگی در قالب طرح های توصیفی، 30 مرد مصرف کننده فعلی هروئین به صورت تزریقی و 50 بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون که کمتر از سی روز از پرهیز از مصرف در آن ها گذشته بود به دوروش گلوله برفی و در دسترس انتخاب شدند و پس از همتا سازی در قالب دو گروه مصرف کننده فعال و در حال بهبودی تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار گرفتند. سپس دو پرسشنامه سلامت روان و ولع مصرف توسط آنان تکمیل شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss و به کمک آزمون های تی مستقل و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو مولفه سلامت روان و شاخص ولع مصرف بین دو گروه در حال بهبودی و در حال مصرف تفاوت معناداری وجود دارد به گونه ای که بین دو شاخص مذکور در بیماران در حال بهبودی همبستگی منفی معناداری برقرار بود در حالی که در گروه در حال مصرف ارتباطی بین این دو مولفه مشاهده نشد. نتیجه گیری: این یافته ها می تواند اهمیت فرایند بهبودی و پرهیز از مواد را در ارتقاء سلامت روان و کاهش تنش ناشی از ولع مصرف بیان سازد و مشوقی برانگیزاننده در مصرف کنندگان تزریقی هروئین جهت اقدام به ترک و آغاز فرایند درمان نگهدارنده با متادون قلمداد گردد.

کلمات کلیدی:

سلامت روان، شاخص ولع مصرف، نگهدارنده متادون، اعتیاد به هروئین، سوء مصرف مواد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/399470>

