

عنوان مقاله:

نوسانات عمق حوضه رسوبی سازند گورپی در نواحی لار و خرامه (استان فارس) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک

محل انتشار:

بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین (سال: 1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

میثم اعتماد - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

حسین وزیری مقدم - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، شرکت ملی نفت ایران

حسن امیری بختیار - شرکت ملی نفت ایران

علی رحمانی - شرکت ملی نفت ایران

خلاصه مقاله:

مطالعه گروه های مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک منجر به شناسایی سه گروه از مورفوتایپ های فرامینیفرهای پلانکتونیک در دو برش مورد مطالعه شد. در برش لار درصد مورفوتایپ های 2و1 نسبتا بیشتر از مورفوتایپ های 3 می باشد و در برش خرامه درصد مورفوتایپ های 3 نسبتا بیشتر از مورفوتایپ های 2و1 می باشد که این مسئله نشان دهنده عمق بیشتر آب در برش خرامه نسبت به برش لار می باشد.

کلمات کلیدی:

سازند گورپی، فرامینیفرهای پلانکتونیک، لار، خرامه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/40107>

