

عنوان مقاله:

گزارش یک مورد در رفتگی دو طرفه و غیر قرینه مفاصل هیپ

محل انتشار:

مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره 13، شماره 3 (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

عادل ابراهیم پور - استادیار گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

غلامحسین کاظمیان - استادیار گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهرام اعظمی - دستیار گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همایون هراتی - دستیار گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

مقدمه : دررفتگی دوطرفه مفاصل هیپ (بویژه نوع غیر قرینه آن) ، یک ضایعه نادر است . در مرور مطالعات بین سالهای 1951 تا 2004، 15 مورد گزارش دررفتگی دوطرفه و غیر قرینه مفاصل هیپ یافت شد (سن بین 3 تا 36 سال) که 12 مورد از آنها مذکر بودند .همگی آنها با جالاندازی بسته و سپس کشش درمان شدند و نتایج درمان در کل تفاوت قابل توجهی با درمان دررفتگی یکطرفه هیپ نداشت. معرفی بیمار : بیمار مردی 39 ساله است که در حالت ایستاده در قسمت بار یک وانت ، بدنبال تصادف از روبرو دچار دررفتگی دوطرفه هیپ شد . هیپ چپ در حالت اداکسیون ، فلکسیون وچرخش داخلی و هیپ راست در حالت اداکسیون ، فلکسیون وچرخش خارجی قرار داشت. ابتدا هیپ چپ و سپس هیپ راست به روش Traction & Counter-Traction تحت جالاندازی بسته قرار گرفت. برای بیمار به مدت 8 هفته کشش استخوانی گذاشته شد ، سپس راه اندازی PWB انجام شد و پس از گذشت 4 هفته از اتمام دوره استفاده از کشش، اجازه راه اندازی FWB داده شد. نتیجه نهائی : گرافی کنترل ، 6 ماه پس از زمان تروما هیچگونه ضایعه ناشی از AVN یا ضایعات دیگر را نشان نمی داد و راه رفتن بیمار بدون درد همراه با مختصری محدودیت حرکت بود.

کلمات کلیدی:

بافت مردگی استخوان ، در رفتگی ها ، زخمها و آسیب ها ، مفصل ران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/570141>

