

عنوان مقاله:

بررسی عوامل موثر بر مراجعات مراقبت های بارداری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

محل انتشار:

همایش بارداری ایمن (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

Parisa Parsa - Associate Professor, Chronic diseases (Home care) Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

Fereshteh Besharati - MSc, PhD student of Health Education and Health promotion, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

Saeedeh Haji Maghsodi - MSc, PhD Student of Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

Maryam Afshari - MSc, PhD student of Health Education and Health promotion, Student Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: ارایه خدمات بارداری مهمترین عامل در پیشگیری و کاهش مرگ مادران باردار می باشد. اما، علیرغم در دسترس بودن خدمات بهداشتی جهت مادران باردار، میزان استفاده از خدمات مامایی و بهداشتی به خصوص در مراکز بهداشتی شهری نامطلوب می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر مراجعات مراقبت های بارداری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تویسرکان در سال 1395 انجام گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 561 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تویسرکان که از زایمان آن ها حداقل 5-9 روز و حداکثر 51-50 روز می گذشت، در طی سال 1394 از طریق نمونه گیری در دسترس بررسی شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود ساخته سه قسمتی شامل بخش سوالات دموگرافیک، آگاهی (سوالات به صورت بلی) (نمره یک)، خیر و نمی دانم (نمره صفر) (و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی) طیف لیکرت 1 تایی از خیلی موافقم (نمره 1)، موافقم (نمره 4)، نظری ندارم (نمره 9)، مخالفم (نمره 2) و خیلی مخالفم (نمره 5) استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری 1% در نظر گرفته شد. یافته ها: در بررسی نوع مراجعه زنان باردار مشخص گردید که 5/22% از زنان باردار دارای مراجعه منظم و 3/22% دارای مراجعه نامنظم بودند. با استفاده از رگرسیون لجستیک تعدیل نشده، سازه عنوان به $OR=9/067$ (خودکارآمدی) و $OR=9/049$ (آگاهی متغیرهای تاثیرگذار بر وضعیت مراجعه جهت مراقبت بارداری مشخص شدند. با استفاده از رگرسیون لجستیک تعدیل شده، سازه آگاهی $OR=090/9$ (و تعداد بارداری $OR=55/7$) (به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر مراجعه جهت مراقبت دوران بارداری تعیین شدند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، اهمیت مراقبت دوران بارداری و مراجعه منظم جهت مادران باردار با توجه به شرایط فیزیولوژیک و آناتومی که دارند، بسیارالزم و ضروری می باشد. به نظر می رسد در برنامه های مداخله ای باید به طور کامل علت های عدم مراجعه و یا مراجعه نامنظم و مداخلات مناسب با توجه به عوامل موثر برنامه ریزی و اجرا گردد، تا از بروز پیامدهای ناخواسته و جبران ناپذیر برای مادران باردار پیشگیری به عمل آید.

کلمات کلیدی:

بارداری، مراجعات، مراقبت های بارداری، مدل اعتقاد بهداشتی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

