

عنوان مقاله:

بررسی رابطه تاب آوری و اضطراب مرگ در بیماران سرطانی مشهد

محل انتشار:

چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

فاطمه میرزاییان خمسه - دانشجو کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد، واحد بیرجند، بیرجند، ایران
شاهد مسعودی - دکتری روان شناسی، عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران
بنیامین ثاقب - دانشجو کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد قوچان، قوچان، ایران

خلاصه مقاله:

امروزه مرگ و اضطراب ناشی از آن به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های سلامت روان افراد به شمار می روند، یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان و کاهش اضطراب در افراد تاب آوری است. هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه تاب آوری و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان انجام شده است. روش: جامعه آماری این پژوهش را بیماران مبتلا به سرطان که از مهر تا بهمن 94 در بیمارستان امید مشهد بستری بودند، تشکیل داده اند. 100 آزمودنی بطور داوطلبانه انتخاب شده اند. ابزار سنجش شامل پرسش نامه تاب آوری (کانر و دیویدسون) و اضطراب مرگ تمپلر بوده است. به منظور تحلیل نتایج تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها: ضریب همبستگی (0.129-) نشان داد بین تاب آوری و اضطراب مرگ و ابعاد آن در سطح 0.05 رابطه منفی معناداری وجود دارد، به این معنی که هرچه تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان بیشتر باشد اضطراب مرگ و ابعاد آن کاهش می یابند. نتیجه گیری: رابطه تاب آوری با اضطراب مرگ مشخص گردید. از این رو افزایش تاب آوری در بیماران می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش اضطراب مرگ داشته باشد

کلمات کلیدی:

تاب آوری، اضطراب مرگ

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/620985>

